


TRODAT, SIEMPRE ORIGINAL

Los productos Trodat son originales, se miren como se miren: Hace más de 40 años, con la introducción del primer sello de plástico autoentintable (Printy 1) revolucionó el sector de los sellos de caucho. Actualmente y con más de 400 millones de sellos Printy vendidos, y Trodat no ha dejado de innovar en sus diferentes familias de productos.

Con la suma de productos propios más los de sus diferentes subsidiarias, Trodat cubre todo el espectro de artículos para el marcaje. Esta filosofía de valor añadido viene satisfaciendo desde hace largo tiempo las exigencias de nuestros socios comerciales y clientes en todo el mundo. Los productos de marcaje Trodat son innovadores y aptos en todos los escenarios de uso. Para que nuestros productos de marcaje puedan lograr siempre unas marcas limpias y claras, nuestra subsidiaria Trotec Laser GmbH crea tecnología de vanguardia en beneficio de los fabricantes de sellos. Gracias a uTypia, nuestra propia solución para tiendas online, tanto las empresas como los clientes particulares pueden elegir y comprar por Internet sellos a su medida, también a varios colores desde la aparición del Trodat Multi Color.

La continuidad, la confianza y la fuerza innovadora caracterizan la colaboración de Trodat con sus distribuidores en más de 150 países en el mundo desde hace más de 100 años.

www.trodat.net



CATÁLOGO 2021 / 2022



REF_168864_M10C3A20_Printed in Austria



Trodat GmbH
Linzer Straße 156, 4600 Wels, Austria
E-Mail: trodat@trodat.net



Printed in accordance to the
Guideline "Low pollutant print
products" of the Austrian ecolabel.
Gutenberg-Werbering GmbH, UW-Nr. 844



Climate neutral
Print product
ClimatePartner.com/53401-2678-0009

trodat[®]
CREANDO ORIGINALES

EL SISTEMA DE SELLOS TRODAT

LA MEJOR IMPRESIÓN ES LA SUMA DE SUS PARTES



CARTUCHO DE TINTA PARA SELLO TRODAT

- tintas indelebles estándar
- impresiones con contornos nítidos
- cobertura de toda la superficie

+



GOMA LÁSER TRODAT

- características de impresión excelentes
- transferencia excelente de la tinta
- excelente calidad de goma láser - AERO+

+



SELLOS TRODAT

- El sello adecuado para cada aplicación.
- Diseño galardonado
- Manejo totalmente fiable



=



CRITERIOS PARA EVALUAR LA IMPRESIÓN

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nitidez del contorno | <input checked="" type="checkbox"/> Brillantez del color |
| <input checked="" type="checkbox"/> Opacidad | <input checked="" type="checkbox"/> Impresión uniforme |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prueba climática | <input checked="" type="checkbox"/> Resistencia a la abrasión |
| <input checked="" type="checkbox"/> Líneas finas | <input checked="" type="checkbox"/> Resistencia a la humedad |

La mejor impresión Trodat equivale a innovación y desarrollo continuo:

- Estructura de poros finos garantiza una aplicación óptima de la tinta.
- Tintas estándar para sello Trodat con propiedades higroscópicas optimizadas y con un brillo aún más intenso.
- Goma láser Trodat con fórmula optimizada para una calidad excelente de grabado e impresión.
- El sello Trodat. En resumen: **La mejor impresión Trodat.**



TRODAT BESTSELLERS

CLIMÁTICAMENTE NEUTRO. DE SERIE.

Tras el arrollador éxito cosechado por el Original Printy 4.0, Trodat ha ampliado el catálogo de productos climáticamente neutros de serie, maximizando así el impacto positivo sobre el medio ambiente. Desde 2013, Trodat fabrica más de 70 Modelos de sus Bestsellers con el contenido máximo técnicamente posible de plástico reciclado pre y postconsumo a fin de reducir su huella CO₂.

Solamente en el último paso, la huella de CO₂ es inevitable, sin embargo, ésta se compensa con la inversión en proyectos "Gold Standard" de protección climática recomendados por la WWF®. Como resultado, los productos Trodat de mayor venta vienen climáticamente neutros de serie.




3 PASOS

HACIA LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA

1

EVITAR EL CO₂

Mediante desarrollo de productos más pequeños y ligeros



2

REDUCIR EL CO₂

Empleando plástico reciclado pre y postconsumo y un 100 % de electricidad verde



3

COMPENSAR EL CO₂

Mediante inversiones en proyectos de protección climática Gold Standard recomendados por WWF®



CO₂ = 0

TODOS LOS PRODUCTOS CON ESTE LOGOTIPO SON CLIMÁTICAMENTE NEUTROS




PARA NUESTRO MEDIO AMBIENTE

LA ETIQUETA ECOLÓGICA AUSTRIACA


80

Es un placer anunciar que en octubre de 2018 hemos obtenido la etiqueta ecológica austriaca para más de 80 productos de Trodat*.



La etiqueta ecológica austriaca es un sello de calidad medioambiental reconocido internacionalmente que distingue los productos especialmente respetuosos del medio ambiente. La certificación se otorga después de una revisión estricta del ciclo de vida completo de un producto, desde la extracción de la materia prima hasta su eliminación y confirma los más altos estándares ecológicos, de salud y calidad.

Podrá encontrar más información y una gama de más de 80 productos con esta distinción en: www.ecolabel.trodat.net



***TODOS LOS PRODUCTOS CON ESTE LOGO HAN OBTENIDO LA ETIQUETA ECOLÓGICA AUSTRIACA**
(Excepto los productos de tinta azul y violeta, con colores de impresión multicolor, así como en blíster)

Trodat Professional:

Sellos de texto: 5200, 5203, 5204, 5205, 5206, 5274, 5208, 5211, 5212, 52045
Fechadores: 5430, 5431, 5440, 5460, 5474, 5480, 54110, 54120, 54126, 5466, 5466/PL, 5030, 5117, 5546/PL, 54045
Numeradores: 5546, 5558, 5558/PL, 55510, 55510/PL, 55512, 55418, 55460, 55460/PL

Original Trodat Printy:


Sellos de texto: 4910, 4911, 4912, 4913, 4915, 4926, 4917, 4941 | Fechadores: 4750, 4800, 4820, 4810, 4813, 4816, 4817, 4850
Sello formularios: 4822 | Numeradores: 4836, 4846, 48313


Trodat cartucho de tinta: 6/15, 6/50, 6/511, 6/512, 6/53, 6/55, 6/56, 6/57, 6/58, 6/44055, 6/46030, 6/46040, 6/46045, 6/4750, 6/4817, 6/4850, 6/4910, 6/4911, 6/4912, 6/4913, 6/4914, 6/4915, 6/4916, 6/4921, 6/4922, 6/4923, 6/4924, 6/4925, 6/4926, 6/4927, 6/4928, 6/4929


Trodat tampones: 9051, 9052, 9053, 9054


Trodat tinta: 7011 negro

SECTOR EMPRESARIAL 

OFICINA 

USO PRIVADO 

EN VIAJES 

APLICACIONES ESPECIALES 

TRODAT MULTI COLOR IMPRESSION
La tecnología para los sellos personalizables en color

06-07




TRODAT PROFESSIONAL
Sellos, fechadores, numeradores y formularios comerciales

08-21

TRODAT PROFESSIONAL TYPOMATIC
Sellos para autocomposición, fechadores con placa para autocomposición

22-23




ORIGINAL TRODAT PRINTY
Sellos, fechadores, fechadores con placa

24-37

ORIGINAL TRODAT PRINTY TYPOMATIC + SELLOS ESPECIALES
Sellos para autocomposición, fechadores con placa para autocomposición

38-43



TRODAT POCKET PRINTY Sello de bolsillo
TRODAT MOBILE PRINTY Sello de bolsillo
TRODAT MICRO PRINTY Sello de bolsillo
TRODAT GOLDRING Bolígrafos con sello
TRODAT VIENA Sello de bolsillo


44-47

48-49

50-51

52-53

53



TRODAT PREENTINTADO
MaxLight, PSI, Super Slim & Slim Stamp
Ultimark
Royal Mark

54-71



TRODAT CLASSIC
Fechadores, fechadores con placa, numeradores y formularios comerciales, sellos hora, portasellos

72-81

TAMPONES DE TINTA PARA SELLOS MANUALES TRODAT CLASSIC
Tapa metálica, carcasa plástica, cartuchos para huellas dactilares

82-84



TRODAT IDEAL SELLOS EN SECO
Palancas de sobremesa y tenazas de bolsillo, tenaza de sello en seco para iniciales

85-87



JUSTRITE SELLOS ESPECIALES
Sellos, fechadores, numeradores
TRODAT NUMERADORES
TRODAT PRINTING SET

88-92

93

93



TRODAT CARTUCHO DE TINTA
Cartucho de tinta para Trodat Professional, Trodat Printy, Mobile Printy y JustRite

94-95



TRODAT GOMA LÁSER
TRODAT IDEAL FOTOPOLÍMERO
TRODAT TINTA PARA SELLOS

96-97

98-101

102-103

EL PRINCIPIO DEL VALOR AÑADIDO DE TRODAT
TRODAT CUADRO RESUMEN DE PRODUCTOS + OBSERVACIONES LEGALES
Todos los productos y toda la información

104-111

112-118



MÁS QUE UNA TINTA MULTI COLOR IMPRESSION

Los sellos personalizados que marcan en varios colores son las estrellas de Trodat. La impresión del sello se convierte en la tarjeta de presentación de cada empresa moderna. Trodat Multi Color Impression está patentado y es único en el mundo. Dada su producción con tecnología láser, los cartuchos de tinta y la placa de texto, se pueden repetir cuantas veces se requiera. Exclusivo de Trodat.

Los sellos de Trodat marcan en varios colores, porque la vida está llena de color.

SELLOS PARA MULTI COLOR

- TRODAT PROFESSIONAL
Sellos, fechadores, numeradores y formularios comerciales
- TRODAT PRINTY
Sellos, fechadores
- TRODAT POCKET PRINTY
Sellos
- TRODAT MOBILE PRINTY
Sellos



| | |
|--------------------|----------------------------------|
| NEGRO* | MULTI COLOR CODE: 000.000.000 |
| ROJO* | MULTI COLOR CODE: 226.000.060 |
| AZUL* | MULTI COLOR CODE: 000.094.168 |
| VERDE* | MULTI COLOR CODE: 000.154.133 |
| GRIS ARDILLA* | MULTI COLOR CODE: 134.142.147 |
| AMARILLO DE ZINC | MULTI COLOR CODE: 255.221.000 |
| AMARILLO SEÑALES* | MULTI COLOR CODE: 253.196.000 |
| NARANJA INTENSO* | MULTI COLOR CODE: 234.101.013 |
| ROJO CARMIN* | MULTI COLOR CODE: 205.000.057 |
| PÚRPURA TRÁFICO* | MULTI COLOR CODE: 197.000.123 |
| AZUL LUMINOSO | MULTI COLOR CODE: 000.177.230 |
| AZUL CELESTE* | MULTI COLOR CODE: 000.140.208 |
| VIOLETA* | MULTI COLOR CODE: 056.055.144 |
| VERDE AMARILLENTO* | MULTI COLOR CODE: 134.190.096 |
| MARRÓN | MULTI COLOR CODE: 195.100.061 |



VERDE AMARILLENTO
MULTI COLOR CODE:
134.190.096

NEGRO
MULTI COLOR CODE:
000.000.000


VERDE
MULTI COLOR CODE:
000.154.133

ROJO
MULTI COLOR CODE:
226.000.060

LAS VENTAJAS DE MULTI COLOR IMPRESSION A PRIMERA VISTA

- + **Diferenciación.** Cumpla con los deseos de sus clientes de diferenciarse y ser únicos. Las áreas cromáticas en la impresión son de libre elección.
- + **Símbolos distintivos.** Ofrezca a sus clientes, sellos con impresiones únicas que acentúan la imagen de presentación de su empresa con símbolos y logos característicos.
- + **Seguridad del proceso y compras futuras.** El proceso de fabricación patentado de Multi Color Impression garantiza la futura producción y repetición en color y forma tanto de la placa de texto como del cartucho de tinta de recambio.
- + **Impresión de primera calidad.** Impresión de primera calidad. Su impresión en diferentes colores con el nivel de calidad perfecta habitual de Trodat.
- + **Gama de colores multicolor.** Dispone de una gama de 15 atractivos colores entre los que escoger el diseño de su sello.

ESPECTRO MULTI COLOR



ASÍ FUNCIONA

A MEDIDA

Los requisitos individuales de colores y diseño son la especialidad de Multi Color Impression. Texto y logo se disponen según su diseño personalizado.

CON PRECISIÓN

El láser corta el cartucho de tinta con total precisión y simultáneamente sella las áreas de color. Por eso, cada campo de color se mantiene puro sin mezclas.

CALIDAD


Así se producen impresiones nítidas con la calidad habitual de Trodat.*

*Los cartuchos también se pueden entintar manualmente.

TECNOLOGÍA TRODAT MULTI COLOR

CARTUCHO DE TINTA MULTI COLOR

IMPRESIÓN MULTI COLOR



- > Distancia mínima entre las áreas de color: 1,5 mm
- > Dimensiones mínimas del área de color: 7 x 7 mm
- > Los degradados y superposiciones de color no son técnicamente viables



BÄUMLER
UMWELTTECHNIK
SIMULATIONSANLAGEN
MESS- & KLIMATECHNIK

Cherubinstraße 22 • 1220 Wien
Tel.: +43 / 1 / 69 90 99 0 - 900
office@but.at • www.but.at

UNSERER UMWELT ZULIEBE!

SERVICE-HOTLINE
01 / 699 99 10

MÁS POSIBILIDADES. MÁS COLOR. MÁS ÉXITO.

Multi Color Impression abre enormes posibilidades en el diseño.

Mejore la apariencia de sus marcas eligiendo, en lugar de una cartucho de tinta negro estándar, uno o más colores del amplio abanico Multi Color.

✓ EL CONCEPTO DE ESCALAS MCI TRODAT LE ILUSTRAN LAS OPCIONES DE AMPLIACIÓN

ESCALA 1
CARTUCHO DE TINTA ESTÁNDAR



ESCALA 2:
MULTI COLOR - MONOCOLOR



ESCALA 3:
MULTI COLOR - MÁS COLOR



CON EL PROFESSIONAL™ 5460 **GANAMOS** TODOS

El Trodat Professional™ 4.0 no solo se impone por las excelentes características del producto, sino que el diseño también juega un papel importante en el éxito del mismo.

Estamos orgullosos de que el Professional 5460 haya recibido el codiciado Red Dot Design Award 2018. Diseñadores y fabricantes de 59 naciones presentaron más de 6.300 objetos para la competición Red Dot 2018, uno de los concursos de diseño más grandes del mundo.



reddot design award
winner 2018

PROFESSIONAL™ 4.0



EL TRODAT PROFESSIONAL™ 4.0



SUPERIOR ERGONOMÍA

- 1 MANGO ERGONÓMICO
- 2 ELEMENTOS AMORTIGUADORES en el mango y en las bases de soporte reducen las vibraciones de sellado
- 3 TAMAÑO Y PESO MINIMIZADOS

ACERO DE ALTA CALIDAD

- 4 ROBUSTA CONSTRUCCIÓN DE METAL fabricado en acero inoxidable cepillado para una máxima estabilidad y durabilidad

PERFECTA CALIDAD DE IMPRESIÓN

- 5 CANAL DE GIRO DE LA PLACA DE TEXTO MEJORADA para un movimiento de sello uniforme y una calidad perfecta de impresión

MÁS FUERTE. MÁS LIMPIO. MÁS RÁPIDO.

Estos fueron los criterios decisivos para el concienzudo desarrollo del Trodat Professional 4.0. Gracias a la colaboración con usted y a numerosos estudios de mercado con usuarios de sellos en todo el mundo, estamos seguros de haber conseguido cumplir con estos retos. Así, en Trodat Professional

4.0 se aunan de modo perfecto calidad y funcionalidad de altura: El acero inoxidable pulido refleja la elaboración de alta calidad del sello. El revestimiento robusto y estable ofrece un marco digno para las numerosas nuevas ventajas de aplicación.

CAMBIO DE FECHA RÁPIDA Y LIMPIA

- 1 ZONAS DE AGARRE especiales en las bases de soporte
- 2 DISEÑO DE SELLO ESTRECHO
- 3 RUEDAS DE FECHA MÁS ANCHAS con NUEVO ACCIONAMIENTO DE BANDAS*

CAMBIO DEL CARTUCHO DE TINTA LIMPIO Y SENCILLO

- 4 NUEVA PROTECCIÓN PARA DEDOS garantiza dedos limpios al cambiar los cartuchos de tinta y ajustar la fecha
- 5 DOBLE LENGÜETA DE AGARRE antideslizante que permite un agarre óptimo
- 6 SISTEMA OPTIMIZADO DE GUÍA Y DE CUADRÍCULA para un cambio sencillo de cartucho de tinta y colocación de la placa de texto, respectivamente
- 7 LENGÜETA DE AGARRE EN LA TAPA DEL CARTUCHO que facilita la extracción



AHORRA TIEMPO Y RECURSOS

El Trodat Professional 4.0 demuestra su funcionalidad al simplificar el proceso de trabajo de los comerciantes especializados en sellos: El portaplacas ya preparado con placa de espuma adhesiva y cuadrícula de posición garantiza el montaje más

sencillo de las placas de texto. El mango plano le permite también sostenerse cabeza abajo. Y, gracias al tornillo de ajuste central, la altura de la banda de fecha se puede ajustar, si es necesario, con solo un tornillo.

EL MONTAJE DE PLACA DE TEXTO MÁS SENCILLO

- 8 Placa de espuma adhesiva PREMONTADA con CUADRÍCULA DE POSICIÓN
- 9 PORTAPLACAS MÁS ELEVADO (0,5 - 2,5 mm)
- 10 EL MANGO PLANO le permite al sello también sostenerse sobre su parte superior

AJUSTE RÁPIDO DE ALTURA DE FECHA

- 11 TORNILLO DE AJUSTE CENTRAL permite adaptar la altura de la banda de fecha con solo girar el tornillo

PERSONALIZACIÓN PARA EMPRESAS

- 12 VENTANA DE VISUALIZACIÓN MÁS GRANDE
- 13 MANGO GRABADO POR LÁSER con ANILLO DE COLOR intercambiable



*Aplicable a los modelos 5430, 5430/L, 5431, 5435 TYP0, 5440, 5440/L, 5474, 5480, 5485, 5117 (solo bandas de fecha), 54045, 5460, 5460/L, 5465 TYP



SELLO DE TEXTO TRODAT PROFESSIONAL™



Trodat Professional es el sello perfecto para el uso diario en oficinas y garantiza una impresión precisa y limpia. Desde hace décadas es un sinónimo de fiabilidad y profesionalidad.

La precisión de su fabricación y sus materiales de alta calidad lo convierten en el campeón de la duración dentro de la gama de productos Trodat.

Trodat ofrece los tamaños más importantes de Professional en la última generación, Professional 4.0. No sólo es atractivo por su diseño único de acero inoxidable cepillado, sino también por su ergonomía superior y funcionalidad. Y, por supuesto, Trodat Professional 4.0 es climáticamente neutro de serie, al igual que su predecesor.

Trodat Professional está disponible como sello de texto en numerosos tamaños de impresión y, de esta forma, ofrece exactamente el producto adecuado para cada aplicación.

Todos los productos con este logo han obtenido la etiqueta ecológica austriaca



(Excepto los productos de tinta azul y violeta, con colores de impresión multicolor, así como en blister)

5200 + 5203



Chemquest
International Ltd.
Merseyside L23 3BJ
Liverpool
Phone: 0151 9256 7855
office@chemquest.com

5200
41 x 24mm |
Tamaño máx. placa de texto


LA MONGOLFIÈRE BLEUE
Vols initiatiques
Rue de l'air
45000 Orléans
Tél. 02 89 48 73 62

5203
49 x 28mm | Tamaño máx. placa de texto

Cartucho de tinta
6/50
6/53



Envase



5204



MONDO ESPRESSO
LOGISTICA INTEGRATA
Via Edison 871
20090 SEGRATE
P.Iva 01457851245

56 x 26mm | Tamaño máx. placa de texto

Cartucho de tinta
6/56



Envase



5205



WAGNER + MÜLLER
Agentur für Marktforschung
Ekherstraße, 147, 36316 Friedberg
Telefon 08 47 11 22 33
agentur@wm.net | www.wm.net

68 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto

Cartucho de tinta
6/55



Envase



5206




Dr. Frank Hammel
Kliniek Rotterdam
Parkkade 100
3020 GN Rotterdam - Netherlands
Tel. 010 436 045 - Fax. 010 436 050
kliniek@rotterdam.nl - www.kliniek-rotterdam.nl

56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto

Cartucho de tinta
6/56



Envase



5274



VERTEILER ZEITSCHRIFTEN

Name der Zeitschrift:

| | | | |
|------------------|--|------------------|--|
| Geschäftsleitung | | CS Deutschland | |
| Vertriebsleitung | | CS International | |
| Marketing | | Personalbüro | |
| Controlling | | Produktion | |
| Leitung QS | | Versand | |

Zeitschriften bitte nach 3 Tagen weiterleiten!

60 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto

Cartucho de tinta
6/58



Envase



5208



75TH US * MUSCLE CAR MEETING
DETROIT
August 25 to 30
Paulman Airfield north

68 x 47mm | Tamaño máx. placa de texto

Cartucho de tinta
6/58



Envase



CAMBIO DE LOS ANILLOS DE COLORES



Disponible en empaque de 10 y 25 unidades.
Los anillos de colores existen en los siguientes colores:



SELLOS DE TEXTO

CO₂ NEUTRO DE SERIE TRODAT BESTSELLERS 5211



85 x 55mm | Tamaño máx. placa de texto

Cartucho de tinta 6/511



Envase



FECHADORES TRODAT PROFESSIONAL™



En la categoría de fechadores profesionales, Trodat ofrece un gran número de productos, cubriendo así una amplia gama de aplicaciones: empezando por sellos sólo con fechas o combinados con texto individual, texto fórmula comercial o banda de texto hasta numeradores, contamos exactamente con el producto apropiado para cada aplicación.

Por supuesto, todos los fechadores Trodat Professional son climáticamente neutros de serie y, por tanto protegen nuestro medio ambiente y nuestro clima.

Todos los productos con este logo han obtenido la etiqueta ecológica austriaca (Excepto los productos de tinta azul y violeta, con colores de impresión multicolor, así como en blister)



CO₂ NEUTRO DE SERIE TRODAT BESTSELLERS 5430



41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto 4mm | Medida de la fecha


Cartucho de tinta 6/50



6/50/2



Envase



CO₂ NEUTRO DE SERIE TRODAT BESTSELLERS 5212



GENEHMIGUNGSRUNDLAUF

| Verantwortlich | Datum | Unterschrift |
|------------------|-------|--------------|
| Leitung Grafik | | |
| PM | | |
| Servicest. Recht | | |
| Leitung MKT | | |
| Leitung SGE | | |

116 x 70mm | Tamaño máx. placa de texto

Cartucho de tinta 6/512



Envase



CO₂ NEUTRO DE SERIE TRODAT BESTSELLERS 5431



41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto 3mm | Medida de la fecha

Cartucho de tinta 6/50



6/50/2



Envase



CO₂ NEUTRO DE SERIE TRODAT BESTSELLERS 52045




Ø 45mm
Tamaño máx. placa de texto



40 x 30mm
Tamaño máx. placa de texto

Indicación del tamaño de placa de texto en el autoadhesivo premontado para: Ø 45mm, Ø 42mm, Ø 40mm, 45 x 30mm, 40 x 30mm

Cartucho de tinta 6/15



Envase



CO₂ NEUTRO DE SERIE TRODAT BESTSELLERS 5440



49 x 28mm | Tamaño máx. placa de texto 4mm | Medida de la fecha

Cartucho de tinta 6/53



6/53/2



Envase



FECHADORES



La Pierre
17 NOV 2026
Pierres commerce de gros
92, Avenue Pasteur, 49000 Angers, France
Tél. 02 41 47 11 12 34 • Fax: -55
56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

Cartucho de tinta
6/56
monocolor
Multi Color Impression
6/56/2
bicolor
Envase



Bodega Valverde
17 NOV. 2026
C/ Marcial Del Adalid 55
15005 A Coruña, Spain
60 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

Cartucho de tinta
6/58
monocolor
Multi Color Impression
6/58/2
bicolor
Envase



Escritório de costumes Porto Lisboa
17 NOV. 2026
Verificar ESTÁ BEM
Assinatura: _____
Controle o número: _____
Fecha: _____
68 x 47mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

Cartucho de tinta
6/58
monocolor
Multi Color Impression
6/58/2
bicolor
Envase



STEUERBERATUNGSBÜRO ZAHLMANN
Rumfordstr. 34 - 80469 München - Tel. 089 222 195
Kunde: _____
Steuernr.: _____ Kundennr.: _____
17 NOV. 2026
Verwendungszweck: _____
Vermerk: _____ Unterschrift: _____
85 x 55mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

Cartucho de tinta
6/511
monocolor
Multi Color Impression
6/511/2
bicolor
Envase

FECHADORES



La réception des marchandises

| | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|
| Marchandises en ordre | | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| Plaintes nécessaires | | Oui <input type="checkbox"/> | Non <input type="checkbox"/> |
| Marchandise arrivée le : | 17 NOV. 2026 | | |
| Lieu de stockage : | Avenants : | Signature : | |

54120 Fecha centrada
116 x 70mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

EDISON INDUSTRIES

| DEPARTMENT | SIGNATURE | | |
|------------|--------------|--------------|------------------------------|
| | | Production | IN <input type="checkbox"/> |
| | 07 NOV. 2026 | 17 NOV. 2026 | OUT <input type="checkbox"/> |
| Assembling | | | |
| Boxing | | | |
| Shipping | | | |

54120 Fecha a la izquierda o fecha a la derecha
116 x 70mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

EHRENBERG INDUSTRIE

| DÉPARTEMENT | DATE | SIGNATURE |
|-------------|---------------------------------------|-----------|
| Production | du 07 NOV. 2026 jusqu'au 17 NOV. 2026 | |
| Montage | | |
| Emballage | | |
| Expédition | | |

54126 Doble fechador
116 x 70mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

Cartucho de tinta
6/512
monocolor
Multi Color Impression
6/512/2
bicolor
Envase

FECHADORES



54045




Ø 45mm
Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha



40mm x 30mm
Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

Indicación del tamaño de placa de texto en el autoadhesivo premontado para:
Ø 45mm, Ø 42mm, Ø 40mm, 45 x 30mm, 40 x 30mm

Cartucho de tinta
6/15



6/15/2



Envase



FECHADORES




5030

17 NOV 2026
4mm | Medida de la fecha

Cartucho de tinta
6/50



Envase



5466/PL

LOJA DO PRODUCTO
DE A
30-07-18 - 26-08-18
Transporte MARQUES
Estrada Nacional 8, Azueira, Mafra, 2665

56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha
Grosor de la placa de texto incluyendo la lámina adhesiva: 2,4 mm

Cartucho de tinta
6/56



Envase



5430/L + 5440/L + FÓRMULA COMERCIAL



RECIBIDO
17 NOV 2026
Por.....

5430/L - 41 x 24mm
Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha
Incluye 4 textos intercambiables:
RECIBIDO | Por.....
PAGADO | Cont:.....


RECIBIDO
17 NOV 2026

5440/L - 49 x 28mm
Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha
Incluye 3 textos intercambiables:
RECIBIDO | PAGADO |

Cartucho de tinta
6/50/2
6/53/2



Envase



5460/L + FÓRMULA COMERCIAL




RECEIVED
17 NOV 2026

56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha
Disponible en inglés.
Otros idiomas a petición

Cartucho de tinta
6/56/2



Envase



PROFESSIONAL 4.0:
AJUSTE DE LA FECHA

AJUSTE DE LA FECHA A NIVEL CAMBIO DEL CARTUCHO



PROFESSIONAL 3:
AJUSTE DE LA FECHA

AJUSTE DE LA FECHA A NIVEL DEL GROSOR DE LA PLACA DE TEXTO



5117 + FORMULARIOS COMERCIALES




RECIBIDO 17 NOV. 2026

4mm | Medida de la fecha
Otros textos:
RECIBIDO | FACTURADO | PAGADO | COBRADO
DESPACHADO | POR FAX | ENTREGADO | REVISADO
CONFORME | IMPRESOS | DUPLICADO | URGENTE

Cartucho de tinta
6/56



Envase



TRODAT PROFESSIONAL™ FORMULARIOS NUMERADORES



5546



1 2 3 4 5 6

4mm | Medida de caracteres
Otros caracteres:

| | | | | | |
|----|---|---|---|-----|----|
| Nº | / | / | , | 1/4 | kg |
| € | - | - | € | 1/2 | % |
| # | . | X | ¢ | 3/4 | / |
| \$ | | | | | |

Cartucho de tinta
6/50



Envase



55512



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

5mm | Medida de caracteres

Otros caracteres:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

Cartucho de tinta
6/58



Envase



5558 + 5558/PL



1 2 3 4 5 6 7 8

5558 - 5mm | Medida de caracteres



1 2 3 4 5 6 7 8


Donauferweg 155, 94032 Passau
office@mayerhofer.de
www.testzentrum-mayerhofer.de

5558/PL - 56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto
5mm | Medida de caracteres
Grosor de la placa de texto incluyendo la lámina adhesiva: 2,4mm

Otros caracteres:

| | | | | | |
|----|---|---|---|-----|----|
| Nº | / | / | , | 1/4 | kg |
| € | - | - | € | 1/2 | % |
| # | . | X | ¢ | 3/4 | / |
| \$ | | | | | |

Cartucho de tinta
6/56



Envase



55418



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8

4mm | Medida de caracteres

Otros caracteres:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

Cartucho de tinta
6/58



Envase



55510 + 55510/PL



1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

55510 - 5mm | Medida de caracteres



1 2 3 4 5 6 7 8 9 1


Office Manchester - N° 15130-22
INTERNATIONAL INVESTMENT BANK

55510/PL - 56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto
5mm | Medida de caracteres
Grosor de la placa de texto incluyendo la lámina adhesiva: 2,4mm

Otros caracteres:

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|-----|----|---|----|----|
| Nº | / | / | , | 1/4 | kg | / | kg | Nº |
| € | - | - | € | 1/2 | % | - | € | € |
| # | . | X | ¢ | 3/4 | / | . | ¢ | # |
| \$ | | | | | | | | \$ |

Cartucho de tinta
6/56



Envase



ORIGINAL TRODAT PRINTY 4.0 CLIMÁTICAMENTE NEUTRO. DE SERIE.

El Original Printy 4.0 no solo se distingue por su atractivo diseño, sino que también es climáticamente neutro ¡de serie! En su fabricación se ahorra hasta un 49 % de emisiones de CO₂ en comparación con el modelo precedente.*

La huella de CO₂ restante e inevitable se compensa mediante inversiones en proyectos de protección climática Gold Standard recomendados por WWF®.

*ECO-negro y ECO-gris. Menor proporción en otros colores.



PREGUNTAMOS A LOS USUARIOS DE SELLOS

Les preguntamos a los usuarios qué hacía falta, en su opinión, para un buen sello. Hubo algunas respuestas interesantes. Así que hemos incorporado esas ideas en el desarrollo del Original Trodat Printy 4.0.



1. Las zonas de agarre hacen posible un cambio del cartucho de tinta totalmente limpio



2. Posicionamiento exacto de las marcas con ayuda de la ventana panorámica



3. Ligero y pequeño, perfecto para viajar



4. El uso de los materiales Trodat combinados es una garantía de impresión de máxima calidad

PREGUNTAMOS A LOS FABRICANTES DE SELLOS DE GOMA

Se realizaron numerosas encuestas a fabricantes de sellos de goma para identificar qué esperaban del sello ideal. Los valiosos resultados han tenido un impacto importante en el desarrollo del Original Trodat Printy 4.0.



1. La posición más elevada del soporte de las placas de texto facilita enormemente el montaje de estas



2. Fácil de personalizar: posibilidades ilimitadas de creación de logotipos y tampografías



3. Las impresiones multi-color ayudan a satisfacer la exigencia de diferenciación e individualidad de los clientes



4. Ventana de índice simétrica y con uñero grande para poder desmontarla con comodidad

SELLO DE TEXTO TRODAT PRINTY



¡Elija Original Printy 4.0! Trodat, como madre de los sellos autoentintables modernos, ofrece ahora los principales tamaños Trodat Printy en su última generación Original Printy 4.0.

La gama Printy ofrece numerosos tamaños de impresión, funcionalidad óptima, cambio sencillo y limpio de los cartuchos de tinta y calidad de impresión excepcional. Es más, los bestsellers de esta gama son climáticamente neutros.

Todos los productos con este logo han obtenido la etiqueta ecológica austriaca
(Excepto los productos de tinta azul y violeta, con colores de impresión multicolor, así como en blister)



4907



M.M

13 x 6mm | Tamaño máx. placa de texto
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4907



Envase



4908



Ch.P.

15 x 7mm | Tamaño máx. placa de texto
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4908



Envase



4910



Otto Schwarzer
D-50670 Köln
Tel. 0221 / 123123-0

26 x 9mm | Tamaño máx. placa de texto
Opcionalmente con tapa de protección


Color del producto




Cartucho de tinta
6/4910



Envase



COLORES DEL PRODUCTO PRINTY



SELLOS DE TEXTO

4911



Handwerker & Artiestwinkel
Haarlemmermeer


38 x 14mm | Tamaño máx. placa de texto
Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto:

Cartucho de tinta **6/4911**
monocolor
Multi Color Impression

Envase:

4912



Rot Kreuz Haus
2786m www.rkhaus.de

47 x 18mm | Tamaño máx. placa de texto
Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto:

Cartucho de tinta **6/4912**
monocolor
Multi Color Impression

Envase:

4913



Pesca Roberto srl.
Commercio di pesce e frutti di mare

Viale Bisagno, 2 • 16121 Genova
Tel. 010 6424711 • Fax: -55
pesca@roberto.it • www.pescaroberto.it

58 x 22mm | Tamaño máx. placa de texto
Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto:

Cartucho de tinta **6/4913**
monocolor
Multi Color Impression

Envase:

4914



Fábrica de cortiça
COIMBRA, Portugal

Rua Cabedo e Lencastre - 3750 Águeda - Tel. 234 47 11 55
raoul@gomez.pt - www.fabricadecortica.pt


64 x 26mm | Tamaño máx. placa de texto
Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto:

Cartucho de tinta **6/4914**
monocolor
Multi Color Impression

Envase:

CAMBIO DEL CARTUCHO



1. Presionar el sello hacia abajo.
2. Sustituir el cartucho de recambio.

Las tapas de los cartuchos de tinta Printy 4.0 también sirven para modelos antiguos de Printy

SELLOS DE TEXTO

4915



AUTOMOBILE-CLUB
2CV
Paris-Est, www.2-cv.fr

70 x 25mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto:

Cartucho de tinta **6/4915**
monocolor
Multi Color Impression

Envase:

4916



Dr. Franz Kleininger

70 x 10mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto:

Cartucho de tinta **6/4916**
monocolor

Envase:

4917



Pedro Alvarez
Pedro Alvarez


50 x 10mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto:

Cartucho de tinta **6/4817**
monocolor

Envase:

4918



CLUB DE GOLF
Carrer del Bruc 123 • 08002 BARCELONA

75 x 15mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto:

Cartucho de tinta **6/4918**
monocolor
Multi Color Impression

Envase:

4925



Gelateria Franca

Via Lepanto 45,
30126 Lido di Venezia (VE), Italia

82 x 25mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto:

Cartucho de tinta **6/4925**
monocolor
Multi Color Impression

Envase:

SELLOS DE TEXTO

4926

HUMMELKOGEL SEILBAHNEN

Bergbahnstrasse 2
CH - 4711 Hummeldorf
Tel. 04711 - 555 33
Fax. 04711 - 555 66
office@hummelkogel.ch
www.hummelkogel.ch

75 x 38mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto:

Cartucho de tinta **6/4926**
 monocolor
 Multi Color Impression

Envase:

4927

FILM & VIDEOSCHNITT EBNER

www.ebnerfilm.de

60 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto:

Cartucho de tinta **6/4927**
 monocolor
 Multi Color Impression

Envase:

4928

ACABALLADERO ANDALUCÍA

Miguel Cabral
Camino Guindos 22
29004 Malaga
Tlf. 952 251 155
www.miguelcabral.es

60 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto:

Cartucho de tinta **6/4928**
 monocolor
 Multi Color Impression

Envase:

4929

Salon Madelaine

22, Rue Magdeleine Gerard
51 100 Reims, France
Tel. 03 26 47 11 55 • Fax - 55

50 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto:

Cartucho de tinta **6/4929**
 monocolor
 Multi Color Impression

Envase:

SELLOS DE TEXTO

4931

PIN BOWLING STAR

Centro Sportivo Milano
Via Caio Mario, 60 - 20153 Milano (MI)
pinstar@bowling.it • www.pinstar-bowling.it

70 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto:

Cartucho de tinta **6/4931**
 monocolor
 Multi Color Impression

Envase:

4941

CECCANTI

Luca Ceccanti S.p.A.
Piazza Muranetti
50028 Tavarnelle
Val di Pesa, Firenze

olio extra vergine di oliva toscana dal 1876

41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto:

Cartucho de tinta **6/4750**
 monocolor
 Multi Color Impression

Envase:

4921

OK

12 x 12mm | Tamaño máx. placa de texto
Con tapa de protección opcional

Color del producto:

Cartucho de tinta **6/4921**
 monocolor

Envase:

4922

TAKE OFF!

20 x 20mm | Tamaño máx. placa de texto
Con tapa de protección opcional

Color del producto:

Cartucho de tinta **6/4922**
 monocolor

Envase:

SELLOS DE TEXTO

4923



30 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4923



Envase



4924



40 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto
Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4924



Envase



4933



25 x 25mm | Tamaño máx. placa de texto
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4933



Envase



SELLOS DE TEXTO

4612



Ø 12mm
Tamaño máx. placa de texto
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4612



Envase



46019 + 46025



Ø 19mm
Tamaño máx. placa de texto
Con tapa de protección



Ø 25mm
Tamaño máx. placa de texto
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta
6/46019
6/46025



Envase



4630



Ø 30mm | Tamaño máx. placa de texto
Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4630



Multi Color Impression

Envase



4638



Ø 38mm | Tamaño máx. placa de texto
Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4638



Multi Color Impression

Envase



4642



Ø 42mm | Tamaño máx. placa de texto
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4642



Multi Color Impression

Envase



Disponible en el 1º trimestre 2020

SELLOS DE TEXTO

46045



Ø 45mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta
6/46045



Envase



46050



Ø 50mm | Tamaño máx. placa de texto
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta
6/46050



Envase



44045



45 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta
6/44045



Envase



44055



55 x 35mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta
6/44055



Envase



SELLO FECHADOR TRODAT PRINTY



Trodat ofrece diferentes productos dentro de esta categoría: sellos solo con fecha o combinables con un texto individualizado, con un texto de fórmula comercial o con una banda de texto. Sin olvidar tampoco los sellos numeradores o los formularios de textos comerciales.

Pequeño y ligero, ideal para aplicaciones de marcado en viajes, en casa o en la oficina.

Todos los productos con este logo han obtenido la etiqueta ecológica austriaca



(Excepto los productos de tinta azul y violeta, con colores de impresión multicolor, así como en blíster)



4726



75 x 38mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4926



6/4926/2



Envase



4727



60 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4927



6/4927/2



Envase



4729



50 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto
3mm | Medida de la fecha

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4929



6/4929/2



Envase



FECHADORES

4731



70 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto
3mm | Medida de la fecha

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4931



6/4931/2



Envase



4724



40 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto
3mm | Medida de la fecha
Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4924



6/4924/2



Envase



4750



41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

Color del producto




Cartucho de tinta
6/4750



6/4750/2



Envase



46119 + 46125



Ø 19mm | Tamaño máx. placa de texto
2,8mm | Medida de la fecha
Con tapa de protección



Ø 25mm | Tamaño máx. placa de texto
2,8mm | Medida de la fecha
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta
6/46019
6/46025



Envase



4750/L



+ FÓRMULA COMERCIAL



41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha
1 Modelo disponible:
L2: PAGADO
Por:.....


Color del producto



Cartucho de tinta
6/4750/2



Envase



46130



Ø 30mm | Tamaño máx. placa de texto
3mm | Medida de la fecha

Color del producto



Cartucho de tinta
6/46030



6/46030/2



Envase



43132



32 x 32mm | Tamaño máx. placa de texto
3mm | Medida de la fecha

Color del producto



Cartucho de tinta
6/43032




6/43032/2



Envase



46140



Ø 40mm | Tamaño máx. placa de texto
3mm | Medida de la fecha

Color del producto



Cartucho de tinta
6/46040



6/46040/2



Envase



FECHADORES

46145




Ø 45mm | Tamaño máx. placa de texto 3mm | Medida de la fecha

Color del producto



Cartucho de tinta

6/46045



6/46045/2



Envase



46140/U24/L + HORA + FÓRMULA COMERCIAL



Ø 40mm | Tamaño máx. placa de texto 3mm | Medida de la fecha
Incluye 4 textos intercambiables:
ENTRADO | RECIBIDO | ENVIADO | PAGADO

Color del producto




Cartucho de tinta

6/46040



Envase



4800 + 4820



17 NOV 2026

4800 - 3mm | Medida de la fecha

17 NOV. 2026

4820 - 4mm | Medida de la fecha

Color del producto




Cartucho de tinta

6/4911



Envase



4810



17 NOV. 2026

3,8mm | Medida de la fecha

Color del producto




Cartucho de tinta

6/4910



Envase



4813



+ TEXTO

SERVICE 17 NOV. 2026

26 x 9mm | Tamaño máx. placa de texto 3,8mm | Medida de la fecha

Color del producto



Cartucho de tinta

6/4817



Envase



FECHADORES

4816 + 4816PL



12 NOV 2026 - 17 NOV 2026

4816 - 3,8mm | Medida de la fecha

Please review between dates:

12 NOV 2026 - 17 NOV 2026

4816PL - 51 x 5mm | Tamaño máx. placa de texto 3,8mm | Medida de la fecha

*No válido para 4816PL

Color del producto



Cartucho de tinta


6/4817



6/4817/2 (4816PL)



Envase



4817



FACTURADO 28 NOV. 2026

3,8mm | Medida de la fecha

Otros textos:

RECIBIDO | FACTURADO | PAGADO | COBRAD
DESPACHADO | POR FAX | ENTREGADO | REVISADO
CONFORME | IMPRESOS | DUPLICADO | URGENTE

Color del producto




Cartucho de tinta

6/4817



Envase



4850 + 4850/L + TEXTO + FÓRMULA COMERCIAL



TERMINADO

17 NOV. 2026

RECIBIDO

17 NOV. 2026

25 x 5mm | Tamaño máx. placa de texto 3,8mm | Medida de la fecha
Grosor de las placas de texto: 2,3mm

25 x 14mm | Tamaño máx. placa de texto 3,8mm | Medida de la fecha
2 Modelos disponibles:
L1: RECIBIDO | L2: PAGADO

Color del producto



Cartucho de tinta


6/4850 (4850)



6/4850/2 (4850/L)



Envase



4822



SELLO FORMULARIOS

ORIGINAL

4mm | Medida de caracteres

Otros textos:

ORIGINAL | COPIA | URGENTE | CERTIFICADO
IMPRESOS | DUPLICADO | ANULADO | PAGADO
CANCELADO | CONTABILIZADO | NO ENDOSABLE | COBRADO

Color del producto




Cartucho de tinta

6/4911



Envase



4836 + 4846 + 48313 SELLO NUMERADOR



1 2 3 4 5 6

4836 - 3,8mm | Medida de caracteres


1 2 3 4 5 6

4846 - 4mm | Medida de caracteres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

48313 - 3,8mm | Medida de caracteres

Otros caracteres (4846):



Color del producto



Cartucho de tinta


6/4910 (4836)

6/4911 (4846)

6/4817 (48313)



Envase





TRODAT PRINTY TYPOMATIC



Cambios en direcciones, de números de teléfono, etc. - no hay problema. Como sello de autocomposición, el Trodat Printy ofrece la mayor flexibilidad.

El juego de tipos que se suministra con el sello imprentilla no solo incluye un gran número de caracteres, sino también las abreviaturas, iconos y elementos gráficos más comunes.

4911 TYPO



**ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
VIENNA - AUSTRIA**

38 x 14mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 3 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)

| | |
|--|----|
| Color del producto | |
| Número máximo de caracteres por línea sin espacios | |
| 6003 | 18 |
| 6004 | 14 |
| 6005 | 11 |

Cartucho de tinta
6/4911
monocolor

Envase

4912 TYPO



**ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
A-4600 WELS AUSTRIA
0 7 2 4 2 / 2 3 9 - 0**

47 x 18mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 4 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

| | |
|--|----|
| Color del producto | |
| Número máximo de caracteres por línea sin espacios | |
| 6003 | 22 |
| 6004 | 18 |
| 6005 | 13 |

Cartucho de tinta
6/4912
monocolor

Envase

4913 TYPO



**ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
LINZER STRASSE 156
A-4600 WELS AUSTRIA
0 7 2 4 2 / 2 3 9 - 0**

58 x 22mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 5 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

| | |
|--|----|
| Color del producto | |
| Número máximo de caracteres por línea sin espacios | |
| 6003 | 27 |
| 6004 | 22 |
| 6005 | 16 |

Cartucho de tinta
6/4913
monocolor

Envase

4916 TYPO



**ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET**

70 x 10mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 2 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)

| | | |
|--|----|--|
| Número máximo de caracteres por línea sin espacios | | |
| 6003 | 34 | |
| 6004 | 28 | |
| 6005 | 20 | |

Color del producto

Cartucho de tinta
6/4916
monocolor

Envase

4925 TYPO



**ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER
TRODAT PRODUKTIONS GMBH
LINZER STRASSE 156
0 7 2 4 2 / 2 3 9 - 0 DW 9 1 6
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET**

82 x 25mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 5 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

| | | |
|--|----|--|
| Número máximo de caracteres por línea sin espacios | | |
| 6003 | 41 | |
| 6004 | 32 | |
| 6005 | 23 | |

Color del producto

Cartucho de tinta
6/4925
monocolor

Envase

4926 TYPO



**ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER
TRODAT PRODUKTIONS GMBH
LINZER STRASSE 156
A-4600 WELS/AUSTRIA
0 0 4 3 / 7 2 4 2 / 2 3 9 - 0 DW 9 1 6
0 0 4 3 / 6 6 7 / 8 9 9 5 0 7 9
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET
WWW.TRODAT.NET**

75 x 38mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 8 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

| | | |
|--|----|--|
| Número máximo de caracteres por línea sin espacios | | |
| 6003 | 37 | |
| 6004 | 30 | |
| 6005 | 22 | |

Color del producto

Cartucho de tinta
6/4926
monocolor

Envase

4927 TYPO



**TRODAT GMBH
ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
LINZER STRASSE 156
A-4600 WELS AUSTRIA
+ 4 3 0 7 2 4 2 / 2 3 9 - 0
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET
WWW.TRODAT.NET**

60 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 8 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

| | | |
|--|----|--|
| Número máximo de caracteres por línea sin espacios | | |
| 6003 | 29 | |
| 6004 | 24 | |
| 6005 | 17 | |

Color del producto

Cartucho de tinta
6/4927
monocolor

Envase

TYPOMATIC

CO₂ NEUTRO DE SERIE
TROPAT BESTELLERS

4928 TYPO



**ROBERT NORMAN
EXPORT MANAGER
LINZER STRASSE 156
A - 4600 WELS AUSTRIA
+43 0 7242 / 239 - 0
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET
WWW.TRODAT.NET**

60 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 7 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4928



Número máximo de caracteres por línea sin espacios

| | |
|------|----|
| 6003 | 29 |
| 6004 | 24 |
| 6005 | 17 |

Envase



CO₂ NEUTRO DE SERIE
TROPAT BESTELLERS

4929 TYPO



**ROBERT NORMAN
TRODAT GMBH
LINZER STRASSE 156
A - 4600 WELS / AUSTRIA
0043 / 7242 / 239 - 0
0043 / 667 / 899 50 79**

50 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 6 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4929



Número máximo de caracteres por línea sin espacios

| | |
|------|----|
| 6003 | 25 |
| 6004 | 20 |
| 6005 | 14 |

Envase



4931 TYPO



**ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER
LINZER STRASSE 156
A - 4600 WELS / AUSTRIA
0043 / 7242 / 239 - 0
0043 / 667 / 899 50 79
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET**

70 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 6 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4931



Número máximo de caracteres por línea sin espacios

| | |
|------|----|
| 6003 | 35 |
| 6004 | 28 |
| 6005 | 20 |

Envase



COLOCACIÓN DE TIPOS




Composición del texto de derecha a izquierda (sentido inverso)

TYPOMATIC

CO₂ NEUTRO DE SERIE
TROPAT BESTELLERS

4630 TYPO



Ø 30mm | Tamaño máx. placa de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4630



Número máximo de caracteres por línea sin espacios


| | |
|--------------|----|
| 6003 círculo | 32 |
| 6003 centro | 8 |
| 6004 círculo | 27 |
| 6004 centro | 6 |
| 6005 círculo | - |
| 6005 centro | 4 |

Envase



CO₂ NEUTRO DE SERIE
TROPAT BESTELLERS

4642 TYPO



Ø 42mm | Tamaño máx. placa de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4642



Número máximo de caracteres por línea sin espacios

| | |
|--------------|----|
| 6003 círculo | 52 |
| 6003 centro | 14 |
| 6004 círculo | 42 |
| 6004 centro | 11 |
| 6005 círculo | - |
| 6005 centro | 8 |

Envase



46045 TYPO



Ø 45mm | Tamaño máx. placa de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)

Color del producto



Cartucho de tinta
6/46045



Número máximo de caracteres por línea sin espacios

| | |
|--------------|----------------------|
| 6003 círculo | 40 pequeño/57 grande |
| 6003 centro | 8 |
| 6004 círculo | 32 pequeño/46 grande |
| 6004 centro | 8 |
| 6005 círculo | - |
| 6005 centro | 5 |

Envase



CO₂ NEUTRO DE SERIE
TROPAT BESTELLERS

4727 TYPO + FECHA



60 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha
Máx. 6 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Color del producto



Cartucho de tinta
6/4927/2



Número máximo de caracteres por línea sin espacios

| | |
|------|----|
| 6003 | 29 |
| 6004 | 24 |
| 6005 | 17 |

Envase



EL NUEVO POCKET PRINTY

TU SELLO PERSONAL SIN IMPORTAR DONDE ESTÉS.

Nuestro lema «**DONDE SEA | CUANDO SEA**» refleja la idea del nuevo Pocket Printy.

Un sello que se puede llevar a cualquier parte y está siempre listo para usarse.

Esto es posible gracias a su diseño inteligente y mecanismo intuitivo que garantiza a los usuarios una impresión de alta calidad, en donde quiera que estén.



El Trodat Pocket Printy está disponible en 8 atractivos colores.

Intuitivo y fácil.
Sólo desilza y sella!

Un diseño que habla
por sí mismo.

Los materiales duraderos garantizan numerosas impresiones, limpias y nítidas.

TRODAT POCKET PRINTY

El nuevo Pocket Printy de Trodat ha llegado para satisfacer las necesidades de los usuarios de sellos que se desplazan de forma habitual y buscan un sello funcional, fácil de transportar y siempre listo para usarse.

Tanto por su tamaño compacto como por su variedad de colores, el sencillo mecanismo deslizante o el atractivo diseño, el nuevo Pocket Printy tiene todas las características que necesita para convertirse en la solución de marcaje portátil perfecta.



CARACTERÍSTICAS DE POCKET PRINTY



El sello que se lleva a todos lados
No importa si en el bolsillo, con un cordón o con el clip. Con el Pocket Printy se puede hacer todo.



¡Deslice y selle!
Un mecanismo sencillo e intuitivo que permite usar el sello con una sola mano.



¡Increíblemente pequeño!
Combinación perfecta de tamaño y peso.



Un diseño único con un look familiar
La semejanza del moderno diseño al aclamado Printy 4.0 hace que el Pocket Printy sea el perfecto nuevo integrante de la línea Printy.



Indicadores para diestros o zurdos
El Pocket Printy indica cómo montar la placa de texto de acuerdo a los clientes diestros o zurdos.
¡No más impresiones al revés!



Personalizable
Personalice su Pocket Printy con el logotipo del cliente o su marca.

¡Además, los iconos en los cartuchos de tinta demuestran como cambiar el cartucho, haciéndolo más fácil y rápido!



SELLOS DE TEXTO TRODAT POCKET PRINTY

9511



38 x 14mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta 6/9511



Envase



9512



47 x 18mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta 6/9512



Envase



TRODAT POCKET PRINTY TYPOMATIC

9511 TYPO



38 x 14mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 3 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)

Color del producto



Cartucho de tinta 6/9511



Envase



9512 TYPO



47 x 18mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 4 líneas de texto
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Color del producto



Cartucho de tinta 6/9512



Envase



EXPOSITOR SURTIDO



Foto simbólica

Contenido 9511:
8 u.

Contenido 9512:
8 u.

Color del producto



Cartucho de tinta



Envase





SELLO DE TEXTO TRODAT MOBILE PRINTY

Perfecto para cualquier uso, ya sea en la oficina o de viaje.

- + Sencillo, gracias a su tecnología inteligente puede abrirse, utilizarse y cerrarse con una sola mano.
- + Estable, su característica forma piramidal procura una distribución óptima de la presión sobre toda la placa de texto, por lo que las marcas serán siempre uniformes y limpias.
- + Limpio, los dedos nunca se mancharán, puesto que la ubicación interior del cartucho de tinta hace imposible que entren en contacto con ella.

9413



58 x 22mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta
6/9413



Envase



9425



25 x 25mm
Tamaño máx. placa de texto




Ø 25mm
Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta
6/9425



Envase



9430



30 x 30mm
Tamaño máx. placa de texto




Ø 30mm
Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta
6/9430



Envase



9440



WÖRTHSTRASSE 39
81667 MÜNCHEN
TEL. 089 4005009
WWW.MOSERBAUER.DE

40 x 40mm
Tamaño máx. placa de texto



Ø 40mm
Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta
6/9440



Envase



EXPOSITOR SURTIDO



Contenido:
24 u. / Display

24x 9430
24x 9440

Color del producto




Cartucho de tinta



Envase



COLORES DEL PRODUCTO MOBILE PRINTY



CAMBIO DEL CARTUCHO



COLOCACIÓN DE LA PLACA DE TEXTO



EL NUEVO TRODAT MICRO PRINTY

IMPRESIONES DE GRAN CALIDAD CON UN SELLO SUMAMENTE PEQUEÑO.

Durante el desarrollo de Micro Printy, Trodat tuvo un único objetivo: diseñar un sello compacto, simple y ligero que ofrezca una excelente impresión, no importa si se encuentra en casa, en la oficina o en constante movimiento.

Con un estilo audaz y funcional, el Micro Printy consta de un mecanismo sencillo, construido con materiales de alta calidad y tiene un aspecto cómodo y familiar, lo que lo convierte en la opción ideal si lo que está buscando es un sello portátil redondo.



9330



Ø 30mm
Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Envase



9342



Ø 42mm
Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Envase



VENTAJAS DE MICRO PRINTY



Simple, liviano e increíblemente pequeño



Placa de espuma adhesiva premontada para un montaje más fácil de la placa de texto



Sencillo y fácil mecanismo para abrir

Diseñado para la goma láser estándar de Trodat de 2,3 mm

COLORES DEL PRODUCTO MICRO PRINTY



ECO-negro



Rojo fuego



Azul cielo



Plata



Blanco ártico



TRODAT GOLDRING

La combinación de artículo de escritura de alta calidad y sello funcional abre el camino a una amplia variedad de usos. Perfecto también como regalo personal.

Los materiales, mecanismos y técnicas de acabado utilizados cumplen los más altos estándares de calidad.

- + distinguido
- + preciso
- + fiable

Colores del producto Smart Style:



Colores del producto Automatic/Grandomatic:




SMART STYLE

Société Malebrec
5, rue de Grand Palais
22300 Ploubezre, France
info@malebrec.fr - www.malebrec.fr

33 x 8,7mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 4 líneas de texto
Grosor de las placas de texto: 2 - 2,5mm
Mina de recambio estándar G2

Color del producto



Envase



Grabado láser:
el toque elegante y personal



El soft touch es perfecto para utilizar con pantallas táctiles sin miedo a dañarlas o ensuciarlas



AUTOMATIC

Disponible hasta agotar existencias!


Sandra Cortes Serra
C/Barcelona, 8 - Manresa
Tel. 93 873 56 34

35 x 7mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 3 líneas de texto
Grosor de las placas de texto: 1,5mm
Mina de repuesto especial Goldring

Color del producto



Cartucho de tinta



Recargas

D1 azul / 5 u.
307162

D1 negro / 5 u.
307165

Envase



El grabado láser*:
Le da a la pluma una elegancia exclusiva.

* Disponible solo para los modelos negro y acero inoxidable (para el último es necesario aplicar el aerosol Thermark de Trotec antes de grabar con un equipo láser)

GOLDRING


GRANDOMATIC

Disponible hasta agotar existencias!

CHARLES DUNCAN-BOWLES
24, HIGH STREET
SUFFOLK, IP 17 2QP, GREAT BRITAIN
TEL. 0 17 28 65 40 12 34

35 x 9mm | Tamaño máx. placa de texto
Máx. 4 líneas de texto
Grosor de las placas de texto: 1,5mm
Mina de repuesto especial Goldring

Color del producto



Cartucho de tinta



Recargas

D1 azul / 5 u.
307162

D1 negro / 5 u.
307165

Envase



El grabado láser*:
Le da a la pluma una elegancia exclusiva.

* Disponible solo para los modelos negro y acero inoxidable (para el último es necesario aplicar el aerosol Thermark de Trotec antes de grabar con un equipo láser)

MONTAJE DE LAS PLACAS DE TEXTO



Para pegar la placa de texto, activar el sello, de forma que la almohadilla mire hacia la derecha. Retirar la lámina protectora del adhesivo.



Tomar la placa de texto de forma que el texto quede en sentido inverso. Pegar la placa de texto.

CAMBIO DE MINA



Muy sencillo: Girar el bolígrafo por el centro, cambiar la mina estándar y volver a cerrar.

PIEZAS / ACCESORIOS



RECARGAS:
(no para Smart Style)
307162 - D1 azul / 5 St.
307165 - D1 negro / 5 St.

FUNCIONAMIENTO SMART STYLE



SELLO DE BOLSILLO VIENNA

9011 + 9012



Société Malebrec
5, rue du Grand Palais
22300 Ploubezre
France

39 x 14mm
Tamaño máx. placa de texto

Peter Maxwell
Agricultural Services
Liverpool, Merseyside L38 1QD
Phone: 01 51 / 123 456 78
peter.maxwell@hotmail.com

54 x 18mm
Tamaño máx. placa de texto



Envase



TRODAT PREMIUM FLASH

Con las líneas preentintadas Flash de Trodat, obtendrá miles de impresiones claras y nítidas, sin importar si los logotipos son en negrita o de líneas finas. Además, pueden ser reentintadas fácilmente para otras miles de impresiones.

Los sellos preentintados son ideales para obtener impresiones grandes porque la carcasa del sello es relativamente pequeña aunque el área de impresión sea grande. Todos los modelos Trodat Premium Flash se suministran sin entintarse para que la gestión del inventario sea eficiente.



¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LOS MAXLIGHT ESTILO S, PSI ESTILO E Y SUPER SLIM?



Caja de placa mejorada:
La espuma está cortada y sellada con una nueva tecnología láser, de modo que no se desperdicia espacio, lo cual se traduce en una mayor área de impresión.



Máquina Trodat Flash:
Funcionamiento rápido y sencillo: no solamente la espuma, pero toda la caja de placa puede flashearse de una sola vez.



Entintaje adecuado:
Rápido y limpio: no se necesita accesorio ni báscula. El concepto patentado de cartucho de tinta seco permite una alta flexibilidad de inventario. La tinta Trodat Premium migra en menos de 1 h.



Montaje en 1 paso Maxlight:
La caja de placa encajable ofrece un ensamblaje simple en un solo paso.



Montaje en 1 paso PSI:
El mecanismo deslizante de la caja de placa ofrece un ensamblaje simple en un solo paso.



Super Slim sin pasos de montaje:
Super Slim puede flashearse y entintarse en su totalidad - no es necesario una caja de placa extra. Solamente el cartoncito tiene que añadirse como siempre.

Para el pedido y la entrega de estos productos, por favor, póngase en contacto con su asesor de ventas de Trodat.

MAXLIGHT Estilo S

Envase



Caja de placa estilo S

- + El más rápido y limpio método de producción para sellos preentintados Trodat.
- + Montaje en un sólo paso.
- + Mayor área de impresión que el estilo Z con el mismo tamaño de montaje.
- + Solo para uso con la Trodat **máquina Flash T1511M Premium.**

XL-55 Estilo S 65mm x 6mm

Código 164146

NEW!

XL-75 Estilo S
43mm x 14mm

Código 115215

XL-165 Estilo S
67mm x 41mm

Código 104859

XL-115 Estilo S
52mm x 21mm

Código 115216

XL-185 Estilo S
73mm x 27mm

Código 104635

XL-125 Estilo S
54mm x 29mm

Código 111113

XL-225 Estilo S
79mm x 56mm

NEW!

Código 163739

XL-145 S-Estilo S
65mm x 19mm

Código 115217

Disponible en color de cuerpo gris con mango negro.
Se entrega en embalaje colectivo que incluye caja de placa sin entintarse y caja individual plana (todas las piezas por separado).
Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño.
5 colores de tinta disponibles (véase página 63), a pedir por separado.

MAXLIGHT Estilo S

Envase



XL-245 Estilo S
85mm x 36mm

NEW!

Código 164192

XL-275 Estilo S (reemplazando Maxlight X33 & X36)
102mm x 51mm

Código 153146


XL-700 Estilo S
98mm x 70mm

NEW!

Código 164199




NEW!



XL-305 Estilo S
Ø 13mm

Código 164151

NEW!



XL-325 Estilo S
Ø 19mm

Código 164177

XL-535 Estilo S
Ø 43mm

Código 110795

XL-655 Estilo S
Ø 54mm

Código 110796

MAXLIGHT Estilo Z

Envase



Espuma y tampón de tinta estilo Z

- + Fácil ensamblaje.
- + Pueda usarse con la **mayoría de máquinas Flash estándar.**

XL-55 Z-Style 62mm x 4mm

Código 117428

XL-75 Z-Style
40mm x 11mm

Código 102859

XL-115 Z-Style
49mm x 17mm

Código 102821

XL-125 Z-Style
51mm x 25mm

Código 102825

XL-145 Z-Style
61mm x 15mm

Código 102826

XL-165 Z-Style
63mm x 37mm

Código 102828

XL-225 Z-Style
75mm x 51mm

XL-185 Z-Style
71mm x 23mm

Código 102829

Código 102831

XL-245 Z-Style
79mm x 30mm

Código 102778

XL-275 Z-Style (reemplazando Maxlight X33 & X36)
95mm x 45mm

Código 153145

XL-265 Z-Style
84mm x 17mm

Código 102836

Disponible en color de cuerpo gris con mango negro.
Se entrega en embalaje colectivo que incluye caja de placa sin entintar y caja individual plana (todas las piezas por separado).
Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño.
5 colores de tinta disponibles (véase página 63), a pedir por separado.

Disponible en color de cuerpo gris con mango negro.
Se entrega en embalaje colectivo que incluye tampón de tinta sin entintar, espuma y caja individual plana (todas las piezas por separado).
Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño.
5 colores de tinta disponibles (véase página 63), a pedir por separado.

MAXLIGHT Estilo Z

Envase



XL-720 Pre- Estilo Z*
102mm x 25mm

Código 102865

XL-750 Estilo Z
121mm x 38mm

Código 102862

XL-800 Pre-Estilo Z** (reemplazando Maxlight X33 & X36)
114mm x 79mm

XL-700 Estilo Z
94mm x 68mm

Código 102854

Código 153147

XL-305 Estilo Z
Ø 10mm

Código 117429

XL-325 Estilo Z
Ø 16mm

Código 117430

XL-495 Estilo Z
Ø 30mm

Código 102841

XL-535 Estilo Z
Ø 40mm

Código 102846

XL-655 Estilo Z
Ø 51mm

Código 102851



XL-5050 Estilo Z
51mm x 51mm

Código 102842



PSI Estilo E

Envase



Caja de placa estilo E

- + El más rápido y limpio método de producción para sellos preentintados Trodat.
- + Montaje en un sólo paso.
- + Mayor área de impresión que el estilo Z Premontado con el mismo tamaño de montaje.
- + Solo para uso con la **Trodat máquina Flash T1511M Premium.**

PSI 1919 Estilo E
19mm x 19mm

Código 115193

PSI 1444 Estilo E
48mm x 18mm

Código 115194

PSI 1479 Estilo E
83mm x 14mm

Código 115199

PSI 1854 Estilo E
60mm x 22mm

Código 115197

PSI 2264 Estilo E
67mm x 25mm

Código 115200

PSI 2773 Estilo E
76mm x 29mm

Código 115205

PSI 3255 Estilo E
59mm x 35mm

Código 115207

PSI 3679 Estilo E
83mm x 38mm

Código 115206

PSI 4141 Estilo E
44mm x 44mm

Código 115208

*Sólo disponible en el estilo Z premontado (la caja de placa puede ser desmontada para el proceso de flasheo).

**Sólo disponible en el estilo Z premontado (la caja de placa debe ser desmontada para el proceso de flasheo).

Disponible en color de cuerpo gris con mango negro.

Se entrega en embalaje colectivo que incluye tampón de tinta sin entintar, espuma y caja individual plana (todas las piezas por separado).

Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño. 5 colores de tinta disponibles (véase página 63), a pedir por separado.

Disponible en color de cuerpo negro. Se entrega en caja individual, caja de placa sin entintar embalada por separado.

Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño. 5 colores de tinta disponibles (véase página 63), a pedir por separado.

PSI Estilo Z Premontado

Envase



Caja de placa estilo Z premontado mejorada

- + Fácil ensamblaje.
- + Pueda usarse con la **mayoría de máquinas Flash estándar.**

PSI 1919
Estilo Pre-Z
19mm x 19mm

Código 103044

PSI 1444 Estilo Pre-Z
41mm x 12mm

Código 103043

PSI 1479 Estilo Pre-Z
76mm x 11mm

Código 103045

PSI 1854 Estilo Pre-Z
52mm x 16mm

Código 103046

PSI 2264 Estilo Pre-Z
62mm x 19mm

Código 103048

PSI 2773 Estilo Pre-Z
70mm x 24mm

Código 103049

PSI 3255 Estilo Pre-Z
55mm x 32mm

Código 103050

PSI 3679 Estilo Pre-Z
76mm x 33mm

Código 103051

PSI 4141 Estilo Pre-Z
37mm x 37mm

Código 103052

Disponible en color de cuerpo negro. Se entrega en caja individual, caja de placa seca embalada por separado. Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño. 5 colores de tinta disponibles (véase página 63), a pedir por separado.

SUPER SLIM

Envase



- + Sello de bolsillo de perfil ultra bajo.
- + Se puede flashear la totalidad del sello.
- + Solo para uso con la **Trodat máquina Flash T1511M Premium.**

Super Slim 1442
37mm x 11mm

Código 115152

Super Slim 2054
46mm x 14mm

Código 115160

Super Slim 2564
60mm x 22mm

Código 115168

Disponible en color de cuerpo negro. Se entrega seca en caja individual. Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño. 5 colores de tinta disponibles (véase página 63), a pedir por separado.

SLIM STAMP Estilo E

Envase



Caja de placa estilo E

- + Sello de bolsillo de perfil bajo.
- + Se utiliza la misma caja seca (concepto de entintado) que el PSI estilo E con todos sus beneficios.
- + Solo para uso con la **Trodat máquina Flash T1511M Premium.**

Slim Stamp 2773 Estilo E
76mm x 29mm

Código 115212

Slim Stamp 3679 Estilo E
83mm x 38mm

Código 115213

Slim Stamp 4141 Estilo E
44mm x 44mm

Código 115214

Disponible en color de cuerpo negro. Se entrega en caja individual, caja de placa seca embalada por separado. Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño. 5 colores de tinta disponibles (véase página 63), a pedir por separado.

SLIM STAMP Estilo Z Premontado

Envase



Caja de placa estilo Z premontado mejorada

- + Sello de bolsillo de perfil bajo.
- + Se utiliza la misma caja seca (concepto de entintado) que el PSI estilo Z Premontado.
- + Pueda usarse con la **mayoría de máquinas Flash estándar.**

Slim Stamp 1444 Estilo Pre-Z
41mm x 12mm

Código 103067

Slim Stamp 1854 Estilo Pre-Z
52mm x 16mm

Código 103226

Slim Stamp 2264 Estilo Pre-Z
62mm x 19mm

Código 103068

Slim Stamp 2773 Estilo Pre-Z
70mm x 24mm

Código 103069

Slim Stamp 3679 Estilo Pre-Z
76mm x 33mm

Código 103070

Slim Stamp 4141 Estilo Pre-Z
37mm x 37mm

Código 103071

Disponible en color de cuerpo negro. Se entrega en caja individual, caja de placa sin entintar embalada por separado. Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño. 5 colores de tinta disponibles (véase página 63), a pedir por separado.

TINTAS PARA TRODAT PREMIUM FLASH

- + Magníficas impresiones, ya se trate de aplicaciones publicitarias en negrita o de líneas finas.
- + Rápida migración de tinta.
- + Se pueden utilizar con MaxLight, PSI, sello Super Slim y Slim Stamp.



TINTA MAXLIGHT PREMIUM 237ml (8oz)

Envase



12 u.



Negro
Código 102521

Azul
Código 102522

Rojo
Código 102524

Verde
Código 102523

Violeta
Código 103231

TINTA PARA MINA DE RECAMBIO MAXLIGHT 59ml (2oz)

Envase



12 u.



Negro
Código 102535

Azul
Código 102536

Rojo
Código 102537

Verde
Código 103214

Violeta
Código 103211

TINTA PARA MINA DE RECAMBIO MAXLIGHT 7ml (1/4oz)

Envase



12 u.



Negro
Código 102529

Azul
Código 102530

Rojo
Código 102534

Verde
Código 102532

Violeta
Código 102533

MÁQUINA FLASH T1511M PREMIUM

Envase




- + Funciona con todos los tamaños y modelos de Premium Flash (área de exposición de 150 mm x 110 mm).
- + Adecuada para todos los métodos de producción: ya se trate sólo de espuma Flash o de la caja de placa completa (véase imagen).
- + Segura y de fácil funcionamiento (certificado CE).
- + Asegura resultados de exposición perfectos con 3 lámparas de alta calidad, que aportan una vida útil muy larga.
- + Proceso de producción continua previsto para ventilador integrado (no es necesario detener la producción para intercalar fases extra de ventilación).
- + Alimentación eléctrica +220-240V CA.

PAPEL VELLUM PREMIUM

Envase



50 u.



El papel Trodat Premium Vellum se utiliza para imprimir diseños y está desarrollado para impresoras láser monocromáticas (blanco y negro).

Disponible en dos tamaños:

+ pre-corte: 108mm x 140mm
Código 114504


+ Carta EUA: 216mm x 279mm
Código 102934

PELÍCULA TRANSPARENTE

Envase



50 u.



La película transparente Premium de Trodat se coloca encima del papel vellum impreso y es necesaria para unos buenos resultados de revelado (evita que el toner se transfiera del papel vegetal impreso a la espuma).

Disponible en dos tamaños:

+ pre-corte: 108mm x 140mm
Código 114511


+ Carta EUA: 216mm x 279mm
Código 102933

PIEZAS DE REPUESTO: CAJAS DE PLACA, ESPUMAS, TAMPONES DE TINTA

Si se necesita, se pueden pedir por separado todas las cajas de placa, espumas y taponés de tinta.

CAJAS DE PLACA S-STYLE MAXLIGHT

Envase



10 u.




| | |
|------------------------------------|---------------|
| XL-55 S-Style Caja de placa, seca | Código 161236 |
| XL-75 S-Style Caja de placa, seca | Código 114799 |
| XL-115 S-Style Caja de placa, seca | Código 114800 |
| XL-125 S-Style Caja de placa, seca | Código 114801 |
| XL-145 S-Style Caja de placa, seca | Código 114802 |

Pedido en múltiplos de 10 para cada tamaño

| | |
|------------------------------------|---------------|
| XL-165 S-Style Caja de placa, seca | Código 114803 |
| XL-185 S-Style Caja de placa, seca | Código 114804 |
| XL-225 S-Style Caja de placa, seca | Código 161239 |
| XL-245 S-Style Caja de placa, seca | Código 161240 |
| XL-275 S-Style Caja de placa, seca | Código 151086 |
| XL-700 S-Style Caja de placa, seca | Código 161241 |
| XL-305 S-Style Caja de placa, seca | Código 161237 |
| XL-325 S-Style Caja de placa, seca | Código 161238 |
| XL-535 S-Style Caja de placa, seca | Código 114806 |
| XL-655 S-Style Caja de placa, seca | Código 114807 |

ESPUMAS + TAMPONES DE TINTA Z-STYLE MAXLIGHT

Envase



10 u.



| | |
|------------------------|---------------------|
| XL-55 Z-Style Espuma | Nuevo Código 161242 |
| XL-75 Z-Style Espuma | Código 102955 |
| XL-115 Z-Style Espuma | Nuevo Código 159893 |
| XL-125 Z-Style Espuma | Código 102950 |
| XL-145 Z-Style Espuma | Nuevo Código 159895 |
| XL-165 Z-Style Espuma | Código 102952 |
| XL-185 Z-Style Espuma | Nuevo Código 159897 |
| XL-225 Z-Style Espuma | Nuevo Código 161245 |
| XL-245 Z-Style Espuma | Nuevo Código 161246 |
| XL-265 Z-Style Espuma | Código 103220 |
| XL-275 Z-Style Espuma | Código 151222 |
| XL-5050 Z-Style Espuma | Código 103222 |
| XL-700 Z-Style Espuma | Nuevo Código 161247 |
| XL-720 Z-Style Espuma | Código 102958 |
| XL-750 Z-Style Espuma | Código 102957 |
| XL-800 Z-Style Espuma | Código 151227 |
| XL-305 Z-Style Espuma | Nuevo Código 161243 |
| XL-325 Z-Style Espuma | Nuevo Código 161244 |
| XL-495 Z-Style Espuma | Código 103221 |
| XL-535 Z-Style Espuma | Código 102961 |
| XL-655 Z-Style Espuma | Código 102962 |

Pedido en múltiplos de 10 para cada tamaño

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| XL-55 Z-Style Taponé de tinta, seca | Nuevo Código 161248 |
| XL-75 Z-Style Taponé de tinta, seca | Código 102801 |
| XL-115 Z-Style Taponé de tinta, seca | Nuevo Código 159901 |
| XL-125 Z-Style Taponé de tinta, seca | Código 103218 |
| XL-145 Z-Style Taponé de tinta, seca | Nuevo Código 159903 |
| XL-165 Z-Style Taponé de tinta, seca | Código 102796 |
| XL-185 Z-Style Taponé de tinta, seca | Nuevo Código 159905 |
| XL-225 Z-Style Taponé de tinta, seca | Nuevo Código 161251 |
| XL-245 Z-Style Taponé de tinta, seca | Nuevo Código 161252 |
| XL-265 Z-Style Taponé de tinta, seca | Código 103219 |
| XL-275 Z-Style Taponé de tinta, seca | Código 151225 |
| XL-5050 Z-Style Taponé de tinta, seca | Código 114445 |
| XL-700 Z-Style Taponé de tinta, seca | Nuevo Código 161253 |
| XL-720 Z-Style Taponé de tinta, seca | Código 114443 |
| XL-750 Z-Style Taponé de tinta, seca | Código 102802 |
| XL-800 Z-Style Taponé de tinta, seca | Código 151228 |
| XL-305 Z-Style Taponé de tinta, seca | Nuevo Código 161249 |
| XL-325 Z-Style Taponé de tinta, seca | Nuevo Código 161250 |
| XL-495 Z-Style Taponé de tinta, seca | Código 114440 |
| XL-535 Z-Style Taponé de tinta, seca | Código 114441 |
| XL-655 Z-Style Taponé de tinta, seca | Código 114442 |

CAJAS DE PLACA E-STYLE DE SELLO PSI/SLIM STAMP

Envase



| | |
|---|---------------|
| PSI 1919 E-Style Caja de placa, seca | Código 114861 |
| PSI 1444 E-Style Caja de placa, seca | Código 114862 |
| PSI 1479 E-Style Caja de placa, seca | Código 114864 |
| PSI 1854 E-Style Caja de placa, seca | Código 114863 |
| PSI 2264 E-Style Caja de placa, seca | Código 114865 |
| PSI/Slim 2773 E-Style Caja de placa, seca | Código 114866 |
| PSI 3255 E-Style Caja de placa, seca | Código 114867 |
| PSI/Slim 3679 E-Style Caja de placa, seca | Código 114868 |
| PSI/Slim 4141 E-Style Caja de placa, seca | Código 114869 |

Pedido en múltiplos de 10 para cada tamaño

ADAPTADORES BROTHER®

Los 9 modelos de montura PSI se pueden procesar con el Brother® Stamp Creator utilizando adaptadores y plantillas especiales.



Gráfico comparativo de tamaño para la selección adecuada en el software Brother®.

| PSI | Brother |
|------|---------|
| 1919 | 2020 |
| 1444 | 1438 |
| 1479 | 1060 |
| 1854 | 1850 |
| 2264 | 2260 |
| 2773 | 2270 |
| 3679 | 4090 |
| 3255 | 3458 |
| 4141 | 4040 |

Kit de 9 adaptadores de PSI para sello Brother® Creator: 1919, 1444, 1854, 1479, 2264, 2773, 3679, 3255, 4141
Código 114501

CAJA DE PLACA Z-STYLE PREENSAMBLADA PSI/SLIM STAMP

Envase



Caja de placa mejorada

| | |
|--|---------------------|
| PSI 1919 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry | Código 103056 |
| PSI/Slim 1444 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry | Nuevo Código 157000 |
| PSI 1479 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry | Nuevo Código 157002 |
| PSI/Slim 1854 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry | Nuevo Código 157001 |
| PSI/Slim 2264 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry | Nuevo Código 157003 |
| PSI/Slim 2773 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry | Nuevo Código 157004 |
| PSI 3255 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry | Nuevo Código 157005 |
| PSI/Slim 3679 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry | Nuevo Código 157006 |
| PSI/Slim 4141 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry | Nuevo Código 157007 |

Espumas y cartuchos se pueden pedir por separado si se necesita.

Códigos a consultar.

Pedido en múltiplos de 10 para cada tamaño

CAJAS DE PLACA BROTHER® Z-STYLE PREENSAMBLADA PSI

Envase



El film transparente ya está aplicado sobre la espuma (no requiere un film adicional)

| | |
|--|---------------------|
| PSI 1919 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca | Código 119779 |
| PSI 1444 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca | Nuevo Código 157008 |
| PSI 1479 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca | Nuevo Código 157010 |
| PSI 1854 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca | Nuevo Código 157009 |
| PSI 2264 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca | Nuevo Código 157011 |
| PSI 2773 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca | Nuevo Código 157012 |
| PSI 3255 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca | Nuevo Código 157013 |
| PSI 3679 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca | Nuevo Código 157014 |
| PSI 4141 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca | Nuevo Código 157015 |

Pedido en múltiplos de 10 para cada tamaño

MANGOS PSI SIN CAJA DE PLACA

Envase



| | |
|---------------------|---------------|
| Sólo mango PSI 1919 | Código 114499 |
| Sólo mango PSI 1444 | Código 110286 |
| Sólo mango PSI 1479 | Código 114591 |
| Sólo mango PSI 1854 | Código 110284 |
| Sólo mango PSI 2264 | Código 103047 |
| Sólo mango PSI 2773 | Código 110285 |
| Sólo mango PSI 3255 | Código 114599 |
| Sólo mango PSI 3679 | Código 114601 |
| Sólo mango PSI 4141 | Código 114606 |

Pedido en múltiplos de 10 para cada tamaño



TRODAT ULTIMARK

Los sellos Flash preentintados Ultimark le ofrecen la misma cantidad y calidad de impresiones que los productos Trodat Premium Flash. Los modelos Ultimark se adaptan al concepto de tampón de tinta preentintado, si así lo prefiere.

TRODAT ULTIMARK

Envase



UM-04 | 37 x 11mm

UM-05 | 46 x 15mm

UM-08 | 71 x 15mm

UM-06 | 59 x 15mm

UM-10 | 59 x 21mm

UM-14
97 x 21mm

UM-24 | 72 x 34mm

UM-12
72 x 21mm

UM-23 | 59 x 34mm

UM-16 | 46 x 27mm

UM-34 | 97 x 72mm

UM-32 | 71 x 59mm

UM-30 | 97 x 46mm

UM-28 | 46 x 46mm

UM-26 | 97 x 34mm

TRODAT ULTIMARK

Envase



UM-20SQ
20 x 20mm

UM-25SQ
25 x 25mm

UM-02 | 35 x 10mm

UM-17R
Ø 17mm

UM-35R
Ø 35mm

UM-45R
Ø 45mm

CARTUCHOS DE TINTA & PLACAS DE TEXTO

Envase



| Cartucho de tinta | Negro | Azul | sin-entintar | Placas de texto | |
|-------------------|-------|------|--------------|-----------------|---|
| UM-02 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-2 | ✓ |
| UM-04 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-4 | ✓ |
| UM-05 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-5 | ✓ |
| UM-06 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-6 | ✓ |
| UM-08 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-8 | ✓ |
| UM-10 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-10 | ✓ |
| UM-12 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-12 | ✓ |
| UM-14 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-14 | ✓ |
| UM-16 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-16 | ✓ |
| UM-17 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-17 | ✓ |
| UM-20 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-20 | ✓ |
| UM-23 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-23 | ✓ |
| UM-24 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-24 | ✓ |
| UM-25 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-25 | ✓ |
| UM-26 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-26 | ✓ |
| UM-28 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-28 | ✓ |
| UM-30 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-30 | ✓ |
| UM-32 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-32 | ✓ |
| UM-34 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-34 | ✓ |
| UM-35 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-35 | ✓ |
| UM-45 | ✓ | ✓ | ✓ | UM-45 | ✓ |

TINTA ULTIMARK PARA REENTINTADO

Envase



| Color | Contenido | |
|---------|-----------|-------|
| Negro | 15 ml | 60 ml |
| Rojo | 15 ml | 60 ml |
| Azul | 15 ml | 60 ml |
| Verde | 15 ml | 60 ml |
| Violeta | 15 ml | 60 ml |



TINTA FLASH ULTIMARK

Envase



| Color | Contenido |
|---------|-----------|
| Negro | 0,95 l |
| Rojo | 0,95 l |
| Azul | 0,95 l |
| Verde | 0,95 l |
| Violeta | 0,95 l |



MÁQUINA FLASH T1511M PREMIUM


Envase



- + Funciona con todos los tamaños de Ultimark (área de exposición de 150 mm x 110 mm).
- + Incluye separador adicional para producción.
- + Segura y de fácil funcionamiento (certificado CE).
- + Asegura resultados de exposición perfectos con 3 lámparas de alta calidad, que aportan una vida útil muy larga.
- + Proceso de producción continuo gracias al ventilador integrado. (no es necesario detener la producción para intercalar fases de enfriamiento).
- + Alimentación eléctrica +220-240V CA.

IDEAL VELLUM A4

Envase



El papel Trodat Ideal Vellum se utiliza para imprimir diseños y está desarrollado para impresoras láser monocromáticas (blanco y negro).

Disponible en tamaño A4: 210 mm x 297 mm

100 u.

PELÍCULA PROTECTORA ULTIMARK

Envase



La película transparente protectora Ultimark de Trodat se coloca encima del papel vellum impreso y es necesaria para unos buenos resultados de revelado (evita que el toner se transfiera del papel vegetal impreso a la espuma).

Disponible en tamaño pre-corte: 124 mm x 114 mm

250 u.

TRODAT ROYAL MARK

La placa de texto para este sello preentintado se fabrica con tecnología láser. Después se impregna de tinta, lo que hace innecesario utilizar un cartucho de tinta aparte.

Procesar con espuma láser microporosa (pp. 97)



ROYAL MARK



| PRODUCTO | Medida impresión máx./mm | Envase |
|----------|--------------------------|--------|
| RM-2 | 51 x 13 | 25 u. |
| RM-4 | 42 x 16 | 25 u. |
| RM-6 | 64 x 16 | 20 u. |
| RM-8 | 89 x 16 | 15 u. |
| RM-10 | 57 x 23 | 20 u. |
| RM-12 | 76 x 23 | 15 u. |
| RM-14 | 102 x 23 | 20 u. |
| RM-16 | 51 x 32 | 20 u. |
| RM-18 | 80 x 32 | 15 u. |
| RM-20 | 102 x 32 | 20 u. |
| RM-21 | 37 x 37 | 20 u. |
| RM-22 | 51 x 42 | 20 u. |
| RM-23 | 63 x 38 | 20 u. |
| RM-24 | 76 x 42 | 15 u. |
| RM-26 | 102 x 42 | 10 u. |
| RM-28 | 51 x 51 | 15 u. |
| RM-30 | 102 x 51 | 10 u. |
| RM-32 | 83 x 64 | 10 u. |
| RM-34 | 102 x 76 | 10 u. |
| RM-35 | Ø 32 | 25 u. |
| RM-45 | Ø 42 | 20 u. |
| RM-50 | Ø 13 | 25 u. |
| RM-75 | Ø 20 | 25 u. |
| RM-0V | 48 x 32 | 20 u. |

| ROYAL MARK TINTA PARA PREENTINTADOS LÁSER | Contenido |
|---|-----------|
| 7090 | 1l |
| 7091 | 10 ml |

Disponible en negro, azul, rojo, verde, violeta.



TRODAT CLASSIC

Los modelos de la línea Classic de Trodat son inmunes al paso del tiempo. Están disponibles en gran variedad de modelos y tamaños. Ya sea en forma de sello de texto, fechador, horario, o numerador, el usuario encontrará el producto adecuado para sus necesidades, sean cuales sean.


Este sello manual requiere un tampón de tinta para el entintado

2210 + 2210/L + FECHA

+ FÓRMULA COMERCIAL




Nº. 2210 -
47 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha




Nº. 2210L -
47 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha
Disponible en inglés.
Otros idiomas a petición

Envase



2226

+ DOBLE FECHA



67 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha
Sello de doble fecha

Envase



2400


+ FECHA



Nº. 22
38 x 25mm
Tamaño máx. placa de texto
3mm | Medida de la fecha



Nº. 24
Ø 37mm | Tamaño máx. placa de texto
3mm | Medida de la fecha



Nº. 23
39 x 26mm
Tamaño máx. placa de texto
3mm | Medida de la fecha

Envase



2410

+ FECHA

Envase



Nº. 02 - 50 x 37mm
Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha




Nº. 03 - 43 x 30mm
Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha



Nº. 04 - 54 x 35mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha



Nº. 05 - 67 x 44mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha




Nº. 13
Ø 47mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha




Nº. 18 - 47 x 47mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha



Nº. 16 - 51 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha



Nº. 08 - 54 x 36mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha



Nº. 17 - 61 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

AJUSTE DE LA FECHA

2400



2410



CLASSIC

2910

+ FECHA

Envase



P01 | 50 x 30mm
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV.

P03 | 54 x 24mm 4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

P20 | 67 x 44mm
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

P05 | 54 x 34mm
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

P02 | 51 x 38mm
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

P30 | Ø 51mm
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

P06 | 60 x 35mm
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

P04 | 54 x 30mm
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

P07 | 60 x 40mm
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

P10 | 70 x 50mm
4mm | Medida de la fecha


1 7 NOV. 2026

P08 | 64 x 45mm
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

2910/U12/L + U24/L + FECHA/HORA/FÓRMULA COMERCIAL

Envase



2910/U12
Ø 50mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha



2910/U24
Ø 50mm | Tamaño máx. placa de texto
4mm | Medida de la fecha

CLASSIC FUNCIONAMIENTO

Ajuste de la fecha



Ajuste de la altura de la fecha
a la altura de la placa de texto



Ajuste de la hora



1117


+ FORMULARIOS COMERCIALES Y FECHA



PAGADO 28 MAYO 2020


1117 - 4mm | Medida de caracteres
Otros textos:
PAGADO | CONTADO | CANCELADO | CONTESTADO
CERTIFICADO | RECIBIDO | REVISADO | ANOTADO
ENTREGADO | ARCHIVADO | ABONADO | DESPACHADO

Envase



1000 - 1060 + FECHA

Envase



1 7 NOV. 2026

1000 - 3mm | Medida de la fecha

17. 07. 26

1004 - 3mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

1010 - 4mm | Medida de la fecha

1 7 -07- 2026

1010 MA - 4mm | Medida de la fecha

1 7. 07. 26

1014 - 4mm | Medida de la fecha

2026 -07- 1 7

1010 ISO - 4mm | Medida de la fecha

2026 -07- 1 7

1020 ISO - 5mm | Medida de la fecha

1 7 -07- 2026

1020 MA - 5mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

1020 - 5mm | Medida de la fecha

NOV 1 7 2026

1025 - 7mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

1030 - 9mm | Medida de la fecha

NOV 17 2026

1040 - 12mm | Medida de la fecha

NOV 17 2026

1050 - 15mm | Medida de la fecha


NOV 17 2026

1060 - 18mm | Medida de la fecha

CLASSIC

1534 - 151810 + NUMERADORES

Envase



3mm
Medida de caracteres

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|------|---|------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| | | | 1534 | | 1536 | | 1538 | | 15310 | | 15312 | | 15314 | | 15316 | | 15318 | | 15320 | | 15322 |

4mm
Medida de caracteres

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|------|---|------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 1544 | | 1546 | | 1548 | | 15410 | | 15412 | | 15414 | | 15416 | | 15418 |

5mm
Medida de caracteres

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|------|---|------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 1554 | | 1556 | | 1558 | | 15510 | | 15512 | | 15514 | | 15516 |

7mm
Medida de caracteres

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|------|---|------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 1574 | | 1576 | | 1578 | | 15710 | | 15712 | | 15714 | | 15716 |

9mm
Medida de caracteres

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|------|---|------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 1594 | | 1596 | | 1598 | | 15910 | | 15912 | | 15914 | | 15916 |

12mm
Medida de caracteres

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-------|---|-------|---|-------|---|--------|---|--------|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | 15124 | | 15126 | | 15128 | | 151210 | | 151212 | | 151214 |

15mm
Medida de caracteres

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-------|---|-------|---|-------|---|--------|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |
| | | | | 15154 | | 15156 | | 15158 | | 151510 | | 151512 |

18mm
Medida de caracteres

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-------|---|-------|---|-------|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| | | | | 15184 | | 15186 | | 15188 | | 151810 |

ACCESORIOS ESPECIALES TRODAT

Accesorios útiles para completar su elenco de productos Trodat.

PORTASELLOS



- 1. **3008** - para 8 sellos (de plástico)
- 2. **3014** - para 14 sellos (de plástico)
- 3. **3010/M** - para 10 sellos (de metal)
- 4. **3016/M** - para 16 sellos (de metal)

El soporte para los sellos manuales.

Envase



BANDAS ESTÁNDARES DISPONIBLES.

Modelos estándar: De 4, 6, 8, 10 y 12 bandas.

Puede personalizar su sello numerador manual con bandas de letras (A-M y N-Z) y / o con bandas especiales (letras, números o símbolos según sea necesario). Las bandas personalizadas están disponibles bajo pedido.

14 Líneas de texto

Sellos Manuales disponibles en 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12 mm altura caracteres

Justrite SI, sellos de autoentintaje, disponibles en 2, 3, 4, 5, 7 mm altura caracteres. (Tamaño Justrite 00,1,2,2 1/2)

| Bandas | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----|---|---|-----|---|---|-------------------|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | N | ← Nombre de banda | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | N | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | B | O | | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | P | | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | D | Q | | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1/4 | E | R | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | X | 1/2 | F | S | | | | | | |
| 7 | 8 | 9 | € | / | 3/4 | G | T | | | | | | |
| 8 | 9 | kg | ¢ | - | | H | U | | | | | | |
| 9 | / | % | . | | 0 | I | V | | | | | | |
| Nº | € | . | | 0 | 1 | J | W | | | | | | |
| # | | | 0 | 1 | 2 | K | X | | | | | | |
| \$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | L | Y | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | M | Z | | | | | | |

12 Líneas de texto

Sellos Manuales disponibles en 15 y 18 mm altura caracteres

JustRite SI, sellos de autoentintaje, disponibles en 9 mm (Tamaño Justrite 3)

| Bandas | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|-----|-----|---|---|----|---|---|---|---|---|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | A | N | 8 | 9 | / | - | X | . | ← Nombre de banda | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | A | N | 8 | 9 | / | - | X | . | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | B | O | 9 | ¢ | | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | P | \$ | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3/4 | D | Q | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1/4 | - | E | R | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | X | 1/2 | 0 | F | S | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 7 | 8 | 9 | € | . | 0 | 1 | G | T | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 8 | 9 | - | / | 0 | 1 | 2 | H | U | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 9 | / | / | 0 | 1 | 2 | 3 | J | V | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| Nº | . | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | K | W | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | L | X | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| | | | | | | | M | Z | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | | |

A-Z + 0-9

3 mm Classic 5 mm Classic

| Bandas | | | |
|--------|---|-------------------|--|
| Y | Z | ← Nombre de banda | |
| Y | Z | | |
| Z | 1 | | |
| 1 | 2 | | |
| 2 | 3 | | |
| 3 | 4 | | |
| 4 | 5 | | |
| 5 | 6 | | |
| 6 | 7 | | |
| 7 | 8 | | |
| 8 | 9 | | |
| 9 | 0 | | |
| 0 | / | | |
| / | . | | |
| . | - | | |
| - | x | | |
| x | + | | |
| + | A | | |
| A | B | | |
| B | C | | |
| C | D | | |
| D | E | | |
| E | F | | |
| F | G | | |
| G | H | | |
| H | I | | |
| I | J | | |
| J | K | | |
| K | L | | |
| L | M | | |
| M | N | | |
| N | O | | |
| O | P | | |
| P | Q | | |
| Q | R | | |
| R | S | | |
| S | T | | |
| T | U | | |
| U | V | | |
| V | W | | |
| W | X | | |
| X | | | |

DISEÑO DE LA BANDA PARA TRODAT CLASSIC EN MEDIDA DE CARACTERES DE HASTA 12 mm Y TODOS LOS JUSTRITE SI PARA MEDIDAS DE HASTA 7mm



| Modelo | | |
|---------|-------------|----|
| Classic | JustRite SI | mm |
| 1524 | SIN 00-4 | 2 |
| 1534 | SIN 0-4 | 3 |
| 1544 | SIN 1-4 | 4 |
| 1554 | SIN 2-4 | 5 |
| 1574 | SIN 2 1/2-4 | 7 |
| 1594 | | 9 |
| 15124 | | 12 |

| 4 Bandas | | | | | ← Nombre de banda | |
|----------|---|----|---|--|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| Nº | / | Kg | € | | | |
| € | - | % | ¢ | | | |
| # | . | / | , | | | |
| \$ | | | | | | |

| Modelo | | |
|---------|-------------|----|
| Classic | JustRite SI | mm |
| 1526 | SIN 00-6 | 2 |
| 1536 | SIN 0-6 | 3 |
| 1546 | SIN 1-6 | 4 |
| 1556 | SIN 2-6 | 5 |
| 1576 | SIN 2 1/2-6 | 7 |
| 1596 | | 9 |
| 15126 | | 12 |

| 6 Bandas | | | | | | | ← Nombre de banda | |
|----------|---|---|---|-----|----|--|-------------------|--|
| 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | |
| Nº | / | X | € | 1/4 | Kg | | | |
| € | - | / | ¢ | 1/2 | % | | | |
| # | . | . | , | 3/4 | / | | | |
| \$ | | | | | | | | |

| Modelo | | |
|---------|-------------|----|
| Classic | JustRite SI | mm |
| 1528 | SIN 00-8 | 2 |
| 1538 | SIN 0-8 | 3 |
| 1548 | SIN 1-8 | 4 |
| 1558 | SIN 2-8 | 5 |
| 1578 | SIN 2 1/2-8 | 7 |
| 1598 | | 9 |
| 15128 | | 12 |

| 8 Bandas | | | | | | | | | | ← Nombre de banda | | |
|----------|---|---|---|---|---|-----|----|--|--|-------------------|--|--|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | |
| Nº | / | / | / | X | € | 1/4 | Kg | | | | | |
| € | - | - | - | / | ¢ | 1/2 | % | | | | | |
| # | . | . | . | . | , | 3/4 | / | | | | | |
| \$ | | | | | | | | | | | | |

| Modelo | | |
|---------|--------------|----|
| Classic | JustRite SI | mm |
| 15210 | SIN 00-10 | 2 |
| 15310 | SIN 0-10 | 3 |
| 15410 | SIN 1-10 | 4 |
| 15510 | SIN 2-10 | 5 |
| 15710 | SIN 2 1/2-10 | 7 |
| 15910 | | 9 |
| 151210 | | 12 |

| 10 Bandas | | | | | | | | | | ← Nombre de banda | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|--|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | |

| Modelo | | |
|---------|--------------|----|
| Classic | JustRite SI | mm |
| 15212 | SIN 00-12 | 2 |
| 15312 | SIN 0-12 | 3 |
| 15412 | SIN 1-12 | 4 |
| 15512 | SIN 2-12 | 5 |
| 15712 | SIN 2 1/2-12 | 7 |
| 15912 | | 9 |
| 151212 | | 12 |

| 12 Bandas | | | | | | | | | | | | ← Nombre de banda | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|--|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | |

| Modelo | | |
|---------|--------------|----|
| Classic | JustRite SI | mm |
| 15214 | SIN 00-14 | 2 |
| 15314 | SIN 0-14 | 3 |
| 15414 | SIN 1-14 | 4 |
| 15514 | SIN 2-14 | 5 |
| 15714 | SIN 2 1/2-14 | 7 |
| 15914 | | 9 |

| 14 Bandas | | | | | | | | | | | | | | ← Nombre de banda | | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|--|--|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | |

TRODAT SPECIAL - SELLOS ESPECIALES



¿No encuentra lo que busca? Un equipo de empleados que llevan años con nosotros estará encantado de ayudarle con sus sellos de bandas a medida. A petición, grabamos textos o caracteres especiales y creamos sellos individuales de bandas y de texto desde unidades sueltas a hasta fabricación en serie. En todo el mundo, rápido y cómodo.

Configure su sello para una amplia variedad de aplicaciones en todos los sectores:

- Elija tanto el idioma, como la fuente, la altura de los caracteres o los símbolos, casi todo es posible.
- En función de la aplicación, podemos ofrecer bandas de material resistente a aceite o ácido apropiadas para tintas agresivas o de secado rápido. De tal modo que nuestros productos pueden utilizarse durante muchos años en distintas industrias e instalaciones productivas.

¡Porque a menudo la solución más sencilla es la mejor!

Para cualquier consulta sobre Trodat Special, rogamos contacte con su asesor comercial Trodat.

T 2 3 4 5 6 7 - 9
Angebot: 2 3 4 5 6 7 8 9
Nettomasse 2 3 4 5 kg
1 2 3 4 5 6

| Modelo | | | 16 Bandas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| Classic | JustRite SI | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ← Nombre de banda |
| 15216 | SIN 00-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15316 | SIN 0-16 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 15416 | SIN 1-16 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 15516 | | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15716 | SIN 2 1/2-15 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 15916 | | 9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

2 1/2 only 15 Bandas

| Modelo | | | 18 Bandas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|
| Classic | JustRite SI | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ← Nombre de banda | |
| 15218 | SIN 00-18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15318 | SIN 0-18 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 15418 | | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

| Modelo | | 20 Bandas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|
| Classic | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ← Nombre de banda | |
| 15320 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

| Modelo | | 22 Bandas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| Classic | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ← Nombre de banda |
| 15322 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

DISEÑO DE LA BANDA PARA TRODAT CLASSIC EN MEDIDA DE CARACTERES DE HASTA 15 mm Y 18mm

| Modelo | | 4 Bandas | | | | Modelo | | 6 Bandas | | | | | | | |
|---------|----|----------|-----|-----|---|-------------------|---------|----------|---|---|---|-----|-----|---|-------------------|
| Classic | mm | 1 | 7 | 6 | 4 | ← Nombre de banda | Classic | mm | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | ← Nombre de banda |
| 15154 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 15156 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15184 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 15186 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| | | St. | 3/4 | 1/4 | € | | | St. | / | X | € | 3/4 | 1/4 | | |
| | | No | - | 1/2 | / | | | No | . | , | / | - | 1/2 | | |

| Modelo | | 8 Bandas | | | | | | | Modelo | | 10 Bandas | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|----------|---|---|---|---|---|-----|--------|-------------------|-----------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| Classic | mm | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | ← Nombre de banda | Classic | mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ← Nombre de banda |
| 15158 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 151510 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15188 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 151810 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| | | St. | / | / | / | X | € | 3/4 | 1/4 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | No | . | . | . | , | / | - | 1/2 | | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |

| Modelo | | 12 Bandas | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| Classic | mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ← Nombre de banda |
| 151512 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |

DISEÑO DE LA BANDA PARA JUSTRITE SI EN MEDIDA DE CARACTERES 9mm

| Modelo | | 4 Bandas | | | | Modelo | | 6 Bandas | | | | | | | |
|-------------|----|----------|---|---|---|-------------------|-------------|----------|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| JustRite SI | mm | 8 | 9 | - | / | ← Nombre de banda | JustRite SI | mm | 8 | 9 | - | / | X | - | ← Nombre de banda |
| SIN 3-4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SIN 3-6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9 | 9 | 9 | 9 | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| | | \$ | ¢ | - | / | | | \$ | ¢ | - | / | X | - | | |

| Modelo | | 8 Bandas | | | | | | | Modelo | | 10 Bandas | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|----------|---|---|---|---|---|---|--------|-------------------|-------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| JustRite SI | mm | 8 | 9 | - | / | X | - | X | - | ← Nombre de banda | JustRite SI | mm | 8 | 9 | - | / | X | - | 9 | / | X | - | ← Nombre de banda |
| SIN 3-8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | SIN 3-10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| | | \$ | ¢ | - | / | X | - | X | - | | | \$ | ¢ | - | / | X | - | ¢ | / | X | - | | |

| Modelo | | 12 Bandas | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|-----------|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|-------------------|
| JustRite SI | mm | 8 | 9 | - | / | X | - | 8 | . | 9 | / | X | - | ← Nombre de banda |
| SIN 3-12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| | | \$ | ¢ | - | / | X | - | \$ | . | ¢ | / | X | - | |

| Modelo | | 13 Bandas | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|-----------|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| JustRite SI | mm | 8 | 9 | - | / | X | - | 8 | . | 9 | / | X | - | - | ← Nombre de banda |
| SIN 3-13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| | | \$ | ¢ | - | / | X | - | \$ | . | ¢ | / | X | - | - | |

CLASSIC FUNCIONAMIENTO

Ajuste de la fecha/ numeradores



ACCESORIOS

1117 Ajuste del texto



Tampones



Portasellos



TAMPONES DE TINTA PARA SELLOS MANUALES TRODAT CLASSIC

Los tampones de tinta para sellos manuales Classic significan miles de impresiones de la más alta calidad Trodat.

Trodat ofrece una variedad de tamaños con carcasa plástica y ahora también con tapa metálica de alta calidad. Ambas líneas de tampones de tinta para sellos manuales Classic vienen en un diseño nuevo y moderno, cuyas piezas plásticas son en su totalidad amigables con el medio ambiente ya que están hechas de por lo menos un 95% de plástico reciclado. Por supuesto, la tinta para sellos con base de agua contenida en los tampones de fieltro es indeleble conforme a DIN ISO 14145-2.



VENTAJAS DE LOS TAMPONES DE TINTA PARA SELLOS MANUALES CLASSIC




Estructura metálica estable con moderno diseño premium (solo para tampones de tinta para sellos manuales Classic con tapa metálica)



Los sellos Trodat consiguen las mejores impresiones gracias a la especial estructura del cartucho para que la tinta humedezca uniformemente la placa de texto. Se puede usar en cualquier momento en todas las condiciones climáticas gracias a la propiedad higroscópica de la tinta para sello: el cartucho se refresca mediante la humedad del ambiente





Diseño ergonómico y práctico para que se pueda manipular con una sola mano



Color de la tinta claramente indicado en la carcasa


TAMPONES DE TINTA PARA SELLOS MANUALES CLASSIC CON TAPA METÁLICA

| | |
|---|---|
| <p>9051M</p>  <p>Tamaño: 90mm x 50mm</p> | <p>monocolor</p>  <p>Envase</p>  |
| <p>9052M</p>  <p>Tamaño: 110mm x 70mm</p> | <p>monocolor</p>  <p>Envase</p>  |
| <p>9053M</p>  <p>Tamaño: 160mm x 90mm</p> | <p>monocolor</p>  <p>Envase</p>  |

TAMPONES DE TINTA PARA SELLOS MANUALES CLASSIC CON CARCASA PLÁSTICA

| | |
|---|--|
| <p>9051</p>  <p>Tamaño: 90mm x 50mm</p> | <p>monocolor</p>  <p>Envase</p>  |
| <p>9052</p>  <p>Tamaño: 110mm x 70mm</p> | <p>monocolor</p>  <p>Envase</p>  |

9053




Tamaño: 160mm x 90mm

monocolor

Envase

9054



Tamaño: 210mm x 148mm


monocolor

Envase

CARTUCHOS PARA HUELLAS DACTILARES TRODAT

Los cartuchos para huellas dactilares Trodat garantizan miles de impresiones de huellas dactilares con contornos nítidos, duraderas y resistentes al agua en papel. La tinta está dermatológicamente comprobada y puede eliminarse de los dedos simplemente frotándolos. Además, las tintas para huellas dactilares cumplen con los requisitos de seguridad para juguetes de la norma DIN EN 71-3.

9094




Tamaño: Ø41mm

monocolor

Envase

9095



Tamaño: 110mm x 70mm

monocolor

Envase

9096



Tamaño: 130mm x 90mm

monocolor

Envase

SELLO EN SECO TRODAT IDEAL. MARCAJE EN RELIEVE SIN ESFUERZO. IMPRESION PERFECTA.

No hay límites al sinfín de aplicaciones de la prensa de sello en seco Trodat Ideal: tanto si lo utiliza para el logotipo de su empresa, la dirección de su casa o invitaciones, el marcaje en relieve siempre hará que sus documentos parezcan más elegantes.

La prensa de sello en seco Trodat Ideal se distingue por su diseño exclusivo y moderno y exige un esfuerzo mínimo para conseguir una calidad de marcada siempre constante. Puede también utilizarse de forma polivalente como prensa para escritorio o como tenaza de bolsillo.



Colores del producto sello en seco

■ Negro ■ Cromo ■ Rosa



TECNOLOGIA SOFISTICADO PARA MARCAR SIN ESFUERZO...



1. Esfuerzo mínimo para sellar



2. Indicación clara al completar el sellado



3. Ergonómica y ligera



4. Pinza porta-placas reforzada

...E IMPRESIÓN PERFECTA.

La prensa de sello en seco Trodat Ideal permite lograr marcas en relieve de gran belleza y nivel de detalle. Gracias a la corta amplitud de palanca, también las personas de manos más pequeñas podrán realizar perfectamente las marcas. El diseño intuitivo del sello en seco garantiza insertar la pinza porta-placas fácilmente. La prensa de sello en seco Trodat Ideal agrada al tacto gracias a su diseño ergonómico, y su ligereza la convierte en la perfecta compañera de viaje.



1. Calidad de impresión perfecta y constante



2. Posicionamiento sencillo y preciso de la impresión



3. Sencillo montaje y cambio del portaplaquetas



4. Uso universal como prensa de sello en seco de bolsillo o para escritorio

PRENSA DE SELLO EN SECO

IDEAL SEAL 51 mm

Color del producto



Pinzas porta-placas disponibles

51mm
latón

Delrin blanco
Delrin negro

Envase



Ø 51mm | Dimensiones máx. de la pinza porta-placas

IDEAL SEAL 41 mm

Color del producto



Pinzas porta-placas disponibles

41mm
blanco

Delrin blanco
Delrin negro

Envase



Ø 41mm | Dimensiones máx. de la pinza porta-placas

IDEAL SEAL 51 x 25 mm

Color del producto



Pinzas porta-placas disponibles

51mm x 25mm
blanco

Delrin blanco
Delrin negro

Envase



51 x 25mm | Dimensiones máx. de la pinza porta-placas

PRENSA DE SELLO EN SECO PARA INICIALES DE AUTOCOMPOSICIÓN

IDEAL INICIALES / SÍMBOLOS PARA DE SELLO EN SECO

Color del producto



Permite ennoblecir materiales impresos como invitaciones, vales, porta-tarjetas, servilletas y mucho más con un logo o sus iniciales.



Incluye 2 imprentillas con símbolos

Envase



Ø 41mm | Dimensiones máx. de la pinza porta-placas

ACCESORIOS DE SELLO EN SECO

PLACAS DELRIN GRABADO LÁSER

Color del producto



Medidas:
305 x 305 x 1,65mm

Envase



Placas delrin: blanco, negro

Las placas de delrin son de tamaño mayor que A4 y, por ello, muy adecuadas para conseguir un máximo de grabados.

PLACAS PARA GRABADO MECÁNICO

Color del producto



Placa Ø 41 mm - placa de metal blanco sin grabado (vacía)
Placa Ø 41 mm - placa de metal blanco con bordes individuales (pre-prensado)
Placa Ø 41 mm - placa de metal blanco con bordes dobles (pre-prensado)

Placa Ø 25 mm x 51 mm - placa de metal blanco sin grabado (vacía)

Placa Ø 51 mm - placa de latón blanco sin grabado (vacía)
Placa Ø 51 mm - placa de latón blanco con bordes dobles (pre-prensado)

Envase



ETIQUETAS ADHESIVAS

Color del producto



Etiquetas adhesivas doradas
Tamaño: Ø 55mm

Etiquetas adhesivas plata
Tamaño: Ø 55mm

Envase



JUEGO DE PORTAPLACAS

Para grabados realizados con grabadora mecánica y láser

Medidas:
Ø 41mm
Ø 51mm
25 x 51 mm

Envase



PIEZA DE DISTANCIA

Medidas:
Ø 41mm
Ø 51mm
25 x 51 mm

Envase



ETIQUETA AUTOADHESIVA

Medidas:
Ø 41mm
Ø 51mm
25 x 51 mm

Envase



PRODUCTOS ADICIONALES

Funda de plástico - Sin perforar o 2 agujeros
Funda de imitación de piel - Sin perforar o 2 agujeros
Caja de plástico: como caja de regalo, para almacenar o como protección para el transporte
Soporte: para uso frecuente como palanca de sobremesa

Envase



SELLO ESPECIAL JUSTRITE

Desde hace décadas, los sellos de entintaje automático JustRite han representado la más alta calidad en las exigencias especiales en sellos.

Gracias a su diseño enteramente metálico de alta calidad se pueden utilizar en aplicaciones industriales exigentes y en aplicaciones con tintas especiales altamente agresivos.

Su construcción totalmente metálica y de la más alta calidad lo hace apto para aplicaciones industriales exigentes además de aplicaciones con tintas especiales o muy agresivas.



DETALLES



Diseño enteramente metálico para el trabajo intensivo en entornos industriales



Inserto especial de fieltro para resistir tintas agresivas y especiales



Permite montajes especiales para aplicaciones industriales gracias a su diseño modular



Gran cantidad de combinaciones de banda

Para el pedido y la entrega de estos productos, por favor, póngase en contacto con su asesor de ventas de Trodat.

SELLO DE TEXTO JUSTRITE

Envase



SI 31-PL
35 x 22mm

SI 32-PL
51 x 22mm

SI 33-PL
64 x 22mm

SI 41-PL
57 x 28mm

SI 42-PL
67 x 28mm

SI 34-PL
76 x 22mm

SI 44-PL
102 x 28mm

SI 43-PL
76 x 28mm

SI 51-PL
57 x 38mm

SI 52-PL
67 x 38mm

SI 53-PL
76 x 38mm

SI 54-PL
102 x 38mm

SI 92-PL
56 x 51mm

SI 93-PL
76 x 51mm

SI 94-PL
102 x 51mm

SI 104-PL
102 x 51mm

SI 105-PL
127 x 64mm

SELLO FECHADOR JUSTRITE

Envase



SI 31-FB 35 x 22mm

1 7 NOV 2026

4mm | Medida de la fecha

SI 32-FB 51 x 22mm

1 7 NOV 2026

4mm | Medida de la fecha

SI 33-FB 64 x 22mm

1 7 NOV 2026

4mm | Medida de la fecha

SI 41-FB
57 x 28mm

1 7 NOV 2026

4mm | Medida de la fecha

SI 42-FB
67 x 28mm

1 7 NOV 2026

4mm | Medida de la fecha

SI 34-FB
76 x 22mm

1 7 NOV 2026

4mm | Medida de la fecha

SI 51-FB
57 x 38mm

4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV 2026

SI 44-FB
102 x 28mm

1 7 NOV 2026

4mm | Medida de la fecha

SI 53-FB
76 x 38mm

4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV 2026

SI 43-FB
76 x 28mm

1 7 NOV 2026

4mm | Medida de la fecha

SI 93-FB
76 x 51mm

4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV 2026

SI 52-FB
67 x 38mm

4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV 2026

SI 92-FB
56 x 51mm

4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV 2026

SI 94-FB
102 x 51mm

4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV 2026

SI 54-FB
102 x 38mm

4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV 2026

FECHADORES

SI 105-FB
127 x 64mm
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV 2026

SI 104-FB
102 x 64mm
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV 2026

FORMULARIOS NUMERADORES JUSTRITE

Envase



La descripción general de las bandas estándar y el diseño de la banda para JustRite SI se encuentran en las páginas 79 y sigs.

*Disponible en el 1º trimestre 2018

2mm | Medida de caracteres

| | | | | | | | |
|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SIN 00-4 | SIN 00-6 | SIN 00-8 | SIN 00-10 | SIN 00-12 | SIN 00-14 | SIN 00-16 | SIN 00-18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

3mm | Medida de caracteres

| | | | | | | | |
|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| SIN 0-4 | SIN 0-6 | SIN 0-8 | SIN 0-10 | SIN 0-12 | SIN 0-14 | SIN 0-16 | SIN 0-18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

4mm | Medida de caracteres

| | | | | | |
|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| SIN 1-6 | SIN 1-8 | SIN 1-10 | SIN 1-12 | SIN 1-14 | SIN 1-16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

5mm | Medida de caracteres

| | | | | | | |
|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| SIN 2-4 | SIN 2-6 | SIN 2-8 | SIN 2-10 | SIN 2-12 | SIN 2-14 | SIN 2-16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

7mm | Medida de caracteres

| | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SIN 2 1/2-4 | SIN 2 1/2-6 | SIN 2 1/2-8 | SIN 2 1/2-10 | SIN 2 1/2-12 | SIN 2 1/2-14 | SIN 2 1/2-15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

9mm | Medida de caracteres

| | | | | | |
|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| SIN 3-4 | SIN 3-6 | SIN 3-8 | SIN 3-10 | SIN 3-12 | SIN 3-13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

FECHADORES



1 7 NOV 2026
SID-0
3mm | Medida de la fecha

1 7 NOV 2026
SID-1
4mm | Medida de la fecha

TRODAT NUMERADOR AUTOMÁTICO

Los sellos numeradores de Trodat se pueden utilizar para marcar números de hasta 6 dígitos, consecutivamente o repitiendo el mismo número.

NUMERADORES AUTOMÁTICOS



1 2 3 4 5 6
5746 - roman 4,5 mm

1 2 3 4 5 6
5756 - roman 5,5 mm

| | Cuerpo metálico | Cuerpo de plástico |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|
| Medida de la fecha: 4,5mm | 5746/M - roman | 5746/P - roman |
| Medida de la fecha: 5,5mm | 5756/M - roman | 5756/P - roman |

Movimientos diferentes: repetición (0), consecutivo (1), duplicado (2)
2, 4, 5, 6 ó 12 repeticiones

Cartucho de tinta
6/5756



Envase



IMPRENTILLA

Portaletas de una línea en dos tamaños, con un sistema de clic especial para tener más líneas de texto

TYPO 6512 - IMPRENTILLA



PRINTING SET
TYPO 6512

12mm | Altura de los caracteres
312 Caracteres
1 par de pinzas y 1 cartucho de tinta negra incluidos


Cartucho de tinta



Envase



COLOCACIÓN DE TIPOS



TRODAT CARTUCHO DE TINTA

Con los cartuchos de tinta de recambio Trodat tendrá la certeza de que sus sellos realizarán siempre marcas limpias y uniformes. Tanto el material de la almohadilla como la tinta son fruto de una labor de investigación continua para su perfeccionamiento. Existen cartuchos de tinta de recambio para todos los modelos Professional, JustRite, Printy y Mobile Printy. La gama estándar de tintas Trodat es indeleble conforme a ISO 14145-2 y ofrece una calidad perfecta de impresión.

| PARA TRODAT PROFESSIONAL™ | | | | |
|---------------------------|---------------------------|-----------|---------|-----|
| Sello | Cartucho de tinta | monocolor | bicolor | MCI |
| 5200 | 6/50 | ●●●●● | - | ✓ |
| 5203 | 6/53 | ●●●●● | - | ✓ |
| 5204 | 6/56 | ●●●●● | - | ✓ |
| 5205 | 6/55 | ●●●●● | - | ✓ |
| 5206 | 6/56 | ●●●●● | - | ✓ |
| 5207 | 6/57 | ●●●●● | - | ✓ |
| 5274 | 6/58 | ●●●●● | - | ✓ |
| 5208 | 6/58 | ●●●●● | - | ✓ |
| 5211 | 6/511 | ●●●●● | - | ✓ |
| 5212 | 6/512 | ●●●●● | - | ✓ |
| 52045 | 6/15 | ●●●●● | - | ✓ |
| 52040 typo | 6/52040 6/52040/2R | ●●●●● | ● | ✓ |
| 5030 | 6/50 | ●●●●● | - | |
| 54045 | 6/15 6/15/2 6/15/2R | ●●●●● | ● | ✓ |
| 5430 | 6/50 6/50/2 | ●●●●● | ● | ✓ |
| 5430/L | 6/50 6/50/2 | ●●●●● | ● | |
| 5431 | 6/50 6/50/2 | ●●●●● | ● | ✓ |
| 5440 | 6/53 6/53/2 | ●●●●● | ● | ✓ |
| 5440/L | 6/53 6/53/2 | ●●●●● | ● | |
| 5460 | 6/56 6/56/2 | ●●●●● | ● | ✓ |
| 5460/L | 6/56 6/56/2 | ●●●●● | ● | |
| 5470 | 6/57 6/57/2 | ●●●●● | ● | ✓ |
| 5474 | 6/58 6/58/2 | ●●●●● | ● | ✓ |
| 5480 | 6/58 6/58/2 | ●●●●● | ● | ✓ |
| 54110 | 6/511 6/511/2 | ●●●●● | ● | ✓ |
| 54120 | 6/512 6/512/2 | ●●●●● | ● | ✓ |
| 54126 | 6/512 6/512/2 | ●●●●● | ● | ✓ |
| 5117 | 6/56 | ●●●●● | - | |
| 5546 | 6/50 | ●●●●● | - | |
| 5558 | 6/56 | ●●●●● | - | |
| 5558/PL | 6/56 | ●●●●● | - | ✓ |
| 55510 | 6/56 | ●●●●● | - | |
| 55510/PL | 6/56 | ●●●●● | - | ✓ |
| 55512 | 6/58 | ●●●●● | - | |

| PARA TRODAT PROFESSIONAL™ | | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------|---------|-----|
| Sello | Cartucho de tinta | monocolor | bicolor | MCI |
| 55418 | 6/58 | ●●●●● | - | |
| 5253 | 6/53 | ●●●●● | - | |
| 5435 | 6/50 | ●●●●● | - | |
| 5465 | 6/56 6/56/2 | ●●●●● | ● | |
| 5466/PL | 6/56 | ●●●●● | - | ✓ |
| 5485 | 6/58 6/58/2 | ●●●●● | ● | |
| 54510 | 6/511 6/511/2 | ●●●●● | ● | |

| PARA JUSTRITE | | | | |
|--|-------------------|-------|-------|--|
| Sello | Cartucho de tinta | Color | | |
| | Felt | Ratex | Color | |
| SI 31-PL, SI 31-FB SIN 00-4, SIN 0-4, SIN 1-4, SIN 2-4, SIN 2-5, SIN 00-6, SIN 0-6, SIN 1-6, SIN 2-6 SID-0, SID-1 | 6/31 | 6/31 | ● | |
| SI 32-PL, SI 32-FB SIN 2-7, SIN 00-8, SIN 0-8, SIN 1-8, SIN 2-8, SIN 00-10, SIN 0-10, SIN 1-10 | 6/32 | 6/32 | ● | |
| SI 33-PL, SI 33-FB SIN 00-12, SIN 0-12, SIN 1-12, SIN 2-10 SIN 2-12, SIN 00-14, SIN 0-14, SIN 1-14 | 6/33 | 6/33 | ● | |
| SI 34-PL, SI 34-FB SIN 2-14, SIN 00-16, SIN 0-16, SIN 1-16 SIN 00-18, SIN 0-18 | 6/34 | 6/34 | ● | |
| SI 41-PL, SI 41-FB | 6/41 | 6/41 | ● | |
| SI 42-PL, SI 42-FB | 6/42 | 6/42 | ● | |
| SI 43-PL, SI 43-FB | 6/43 | 6/43 | ● | |
| SI 44-PL, SI 44-FB | 6/44 | 6/44 | ● | |
| SI 51-PL, SI 51-FB SIN 2 1/2-4, SIN 3-4, SIN 2 1/2-6, SIN 3-6, SIN 2 1/2-8 | 6/51 | 6/51 | ● | |
| SI 52-PL, SI 52-FB SIN 3-8 | 6/52 | 6/52 | ● | |
| SI 53-PL, SI 53-FB SIN 3-9, SIN 2 1/2-10, SIN 2 1/2-11 | 6/53 | 6/53 | ● | |
| SI 54-PL, SI 54-FB SIN 3-10, SIN 2 1/2-12, SIN 3-12 SIN 3-13, SIN 2 1/2-14, SIN 2 1/2-15 | 6/54 | 6/54 | ● | |
| SI 92-PL, SI 92-FB | 6/92 | 6/92 | ● | |
| SI 93-PL, SI 93-FB | 6/93 | 6/93 | ● | |
| SI 94-PL, SI 94-FB | 6/94 | 6/94 | ● | |
| SI 104-PL, SI 104-FB | | 6/104 | ● | |
| SI 105-PL, SI 105-FB | | 6/105 | ● | |

| PARA TRODAT PRINTY | | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------------------|---------|-----|
| Sello | Cartucho de tinta | monocolor | bicolor | MCI |
| 4907 | 6/4907 | ●●●●● | - | |
| 4908 | 6/4908 | ●●●●● | - | |
| 4910 | 6/4910 | ●●●●● | - | |
| 4911 (typo) | 6/4911 6/4911 Textil | ●●●●● ● Clothing Marker | - | ✓ |
| 4912 (typo) | 6/4912 6/4912 Textil | ●●●●● ● Clothing Marker | - | ✓ |
| Office Printy | 6/4912/2 | | ● | |
| 4912 ID protec. | 6/4912 | ● | - | |
| 4913 (typo) | 6/4913 | ●●●●● | - | ✓ |
| 4914 | 6/4914 | ●●●●● | - | ✓ |
| 4915 | 6/4915 | ●●●●● | - | ✓ |
| 4916 | 6/4916 | ●●●●● | - | |
| 4917 | 6/4817 | ●●●●● | - | |
| 4918 | 6/4918 | ●●●●● | - | ✓ |
| 4921 | 6/4921 | ●●●●● | - | |
| 4922 | 6/4922 | ●●●●● | - | |
| 4933 | 6/4933 | ●●●●● | - | |
| 4923/4930 | 6/4923 | ●●●●● | ● | |
| 4924/4940 | 6/4924 | ●●●●● | ● | |
| 4925 | 6/4925 | ●●●●● | - | ✓ |
| 4926 | 6/4926 | ●●●●● | - | ✓ |
| 4927 (typo) | 6/4927 | ●●●●● | - | ✓ |
| 4928 (typo) | 6/4928 | ●●●●● | - | ✓ |
| 4929 (typo) | 6/4929 | ●●●●● | - | ✓ |
| 4931 (typo) | 6/4931 | ●●●●● | - | ✓ |
| 4941 (4760) | 6/4750 | ●●●●● | - | ✓ |
| 44045 | 6/44045 | ●●●●● | - | ✓ |
| 44055 | 6/44055 | ●●●●● | - | ✓ |
| 4612 | 6/4612 | ●●●●● | - | |
| 46019 | 6/46019 | ●●●●● | - | |
| 46025 | 6/46025 | ●●●●● | - | |
| 4630 (typo) | 6/4630 6/4630/2R | ●●●●● | ● | ✓ |
| 4638 | 6/4638 | ●●●●● | - | ✓ |
| 4642 (typo) | 6/4642 6/4642/2R | ●●●●● | ● | ✓ |
| 46050 | 6/46050 | ●●●●● | - | |
| 4724 | 6/4924 6/4924/2 | ●●●●● | ● | |
| 4726 | 6/4926 6/4926/2 | ●●●●● | ● | ✓ |
| 4727 | 6/4927 6/4927/2 | ●●●●● | ● | ✓ |
| 4729 | 6/4929 6/4929/2 | ●●●●● | ● | ✓ |
| 4731 | 6/4931 6/4931/2 | ●●●●● | ● | ✓ |
| 4740 | 6/4924 | ●●●●● | - | |
| 4750/4750L | 6/4750 6/4750/2 | ●●●●● | ● | ✓ |
| 46119 | 6/46019 | ●●●●● | - | |
| 46125 | 6/46025 | ●●●●● | - | |
| 46130 | 6/46030 6/46030/2 | ●●●●● | ● | ✓ |

| PARA TRODAT PRINTY | | | | |
|--------------------|----------------------|-----------|---------|-----|
| Sello | Cartucho de tinta | monocolor | bicolor | MCI |
| 46140 (U/L) | 6/46040 6/46040/2 | ●●●●● | - | ✓ |
| 46145 | 6/46045 6/46045/2 | ●●●●● | ● | ✓ |
| 4800 | 6/4911 | ●●●●● | - | |
| 4810 | 6/4910 6/4850 | ●●●●● | - | |
| 4813 | 6/4817 | ●●●●● | - | |
| 4816/4816PL | 6/4817 6/4817/2 | ●●●●● | ● | |
| 4817/4812 | 6/4817 | ●●●●● | - | |
| 4820 | 6/4911 | ●●●●● | ● | |
| 4822 | 6/4911 | ●●●●● | - | |
| 4836 | 6/4910 6/4850 | ●●●●● | - | |
| 48313 | 6/4817 | ●●●●● | - | |
| 4846 | 6/4911 | ●●●●● | - | |
| 4850/4850L | 6/4850 6/4850/2 | ●●●●● | ● | |
| 4951 | 6/4911 | ●●●●● | - | |
| 4952 | 6/4912 | ●●●●● | - | |
| 4953 | 6/4913 | ●●●●● | - | |
| 4957 | 6/4927 | ●●●●● | - | |
| 4958 | 6/4928 | ●●●●● | - | |
| 4755 | 6/4750 6/4750/2 | ●●●●● | ● | |
| 4757 | 6/4927 6/4927/2 | ●●●●● | ● | |
| 496201-04 | 6/4912 | ●●●●● | - | |

| PARA TRODAT POCKET PRINTY | | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------|---------|-----|
| Sello | Cartucho de tinta | monocolor | bicolor | MCI |
| 9511 (typo) | 6/9511 | ●●●●● | - | ✓ |
| 9512 (typo) | 6/9512 | ●●●●● | - | ✓ |

| PARA TRODAT MOBILE PRINTY | | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------|---------|-----|
| Sello | Cartucho de tinta | monocolor | bicolor | MCI |
| 9411 (typo) | 6/9411 | ●●●●● | - | ✓ |
| 9412 (typo) | 6/9412 | ●●●●● | - | ✓ |
| 9413 | 6/9413 | ●●●●● | - | ✓ |
| 9425 | 6/9425 | ●●●●● | - | ✓ |
| 9430 | 6/9430 | ●●●●● | - | ✓ |
| 9440 (typo) | 6/9440 | ●●●●● | - | ✓ |

| PARA TRODAT NUMERADORES | | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------|---------|-----|
| Sello | Cartucho de tinta | monocolor | bicolor | MCI |
| 5746 P/M | 6/5756 | ●● | - | |
| 5756 P/M | 6/5756 | ●● | - | |




GOMA LÁSER TRODAT







¿Existe una goma para láser que abarque todas las aplicaciones? Probablemente no. Por este motivo, Trodat ha desarrollado una gama de productos aptos para las más variadas necesidades. La elección de la goma para placas de texto adecuada depende plenamente de la actividad de negocio y del tipo de trabajos. La decisión es suya.

Con las planchas de goma Trodat para láser tendrá siempre la certeza de haber optado por los mejores resultados de grabado y la máxima productividad.

TODAS LAS COSAS BUENAS SON...

Unos resultados así de convincentes solo se consiguen partiendo de una labor de investigación coordinada en tres frentes: componentes del sello, equipos de grabado a láser y materiales de la placa de texto. Es, precisamente, la combinación y sincronización de estos tres conceptos la que origina unas características únicas que permiten al cliente de Trodat diferenciarse significativamente de su competencia.



| | | |
|---|---|--|
| <p>AERO+</p>  | <p>Goma láser inodora</p> <ul style="list-style-type: none"> + Impresión de máxima calidad para diseños FINOS y GRUESOS + Fórmula del material readaptada para ahorrar costos en el filtro + Residuo mínimo de polvo - Muy fácil de limpiar + No desprende olor al grabar + Igual de rápida que la goma láser estándar + 52 Shore-A <p>Medidas: A4 / 2,3mm A3 / 2,3mm</p> <p>Color: gris perla - 850211 Color: gris perla - 850211</p> | <p>Envase</p> <p>10 u. </p> |
| <p>AERO</p>  | <p>Goma láser inodora</p> <ul style="list-style-type: none"> + Poco olor al grabarla + Igual de rápida que la goma láser estándar + Se limpia fácilmente + 60 Shore-A <p>Medidas: A4 / 2,3mm A3 / 2,3mm</p> <p>Color: gris claro - 850208 Color: gris claro - 850208</p> | <p>Envase</p> <p>10 u. </p> |
| <p>AERO+ 5mm</p>  | <p>La perfecta goma láser para marcar empaques grandes</p> <ul style="list-style-type: none"> + Poco olor al grabarla + Igual de rápida que la goma láser estándar + Se limpia fácilmente + 52 Shore-A <p>Medidas: A4 / 5mm</p> <p>Color: gris perla - 850211</p> | <p>Envase</p> <p>5 u. </p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>TEMPO</p>  | <p>Goma láser rápida</p> <ul style="list-style-type: none"> + Hasta un 21% más rápida que otras gomas láser inodoras + Excelente calidad de grabado e impresión + 55 Shore-A <p>Medidas: A4 / 2,3mm A3 / 2,3mm</p> <p>Color: naranja - 850206 Color: naranja - 850206</p> | <p>Envase</p> <p>10 u. </p> |
| <p>ECO</p>  | <p>Goma láser ecológica de caucho natural</p> <ul style="list-style-type: none"> + Fabricadas a partir de caucho natural 100 % + 55 Shore-A + tinta con base de agua <p>Medidas: A4 / 2,3mm</p> <p>Color: verde - 850202 rojo - 850202</p> | <p>Envase</p> <p>10 u. </p> |
| <p>CLASSICO</p>  | <p>Goma láser estándar</p> <ul style="list-style-type: none"> + Resistente a disolventes + 60 Shore-A <p>Medidas: A4 / 2,3mm o A4 / 1,5mm (para Goldring)</p> <p>Color: gris oscuro - 850205</p> | <p>Envase</p> <p>10 u. </p> |
| <p>OLIO</p>  | <p>Goma láser resistente al aceite</p> <ul style="list-style-type: none"> + No se deforma con tintas con base de aceite + 55 Shore-A <p>Medidas: A4 / 2,3mm</p> <p>Color: negro - 850203</p> | <p>Envase</p> <p>10 u. </p> |
| <p>MICRO</p>  | <p>Espuma microporosa láser para sellos preentintados Royal Mark (pp.71)</p> <p>Medidas: A4 / 6mm</p> <p>Color: negro - P800</p> | <p>Envase</p> <p>10 u. </p> |
| <p>CAUCHO</p>  | <p>Caucho</p> <ul style="list-style-type: none"> + 5 Kg / rollo + tinta con base de agua + 50 Shore-A <p>Medidas: Ø 2mm gris</p> | <p>Envase</p> <p>5 kg </p> |



FOTOPOLÍMERO TRODAT IDEAL

El fotopolímero Trodat Ideal está formulado específicamente para sellos de resina. Sus variedades se caracterizan por una alta calidad y productividad en términos de viscosidad, dureza y tiempo de exposición. La amplia oferta de accesorios permite mayores eficiencias en la fabricación de placas de texto poliméricas.

IDEAL i50 R



La nueva generación de fotopolímeros IDEAL i50R de color rojo es parte del programa de fotopolímeros Trodat IDEAL de calidad constante y entusiasmo por el color que mejora el contraste, así como por su increíble calidad de impresión. IDEAL para la producción de placas de texto con mayor resolución de los caracteres.

| | |
|--------|--------|
| 1 kg | 90418 |
| 2 kg | 90487 |
| 9 kg | 105294 |
| 200 kg | 90565 |

Envase



1kg, 2kg,
9kg, 200kg

IDEAL i50



IDEAL para producción de placas de texto con caracteres más detallados.

| | |
|--------|--------|
| 1 kg | 90447 |
| 2 kg | 90570 |
| 9 kg | 105296 |
| 200 kg | 90616 |

Envase



1kg, 2kg,
9kg, 200kg

IDEAL i40



IDEAL para producción de placas de texto con caracteres grandes.

| | |
|--------|--------|
| 1 kg | 90451 |
| 2 kg | 90617 |
| 9 kg | 105295 |
| 200 kg | 90644 |

Envase



1kg, 2kg,
9kg, 200kg

IDEAL INSTAPLATE



Uso simple y limpio!

- + Manipulación simplificada: todo lo que se necesita es una bolsa
 - + Limpio: no es necesario dosificar el fotopolímero
 - + Fácil: el logo InstaPlate indica la colocación correcta sin margen de error
 - + Sin burbujas de aire
 - + Simplifica el lavado
 - + Contraste de color optimizado para el control final
 - + Fácil recorte de las placas de texto con alta estabilidad
 - + Envase ecológico de cartón reciclado
 - + Ultra Clear para artesanía y manualidades (A4).
Fotopolímero extraclaro con reverso adhesivo
- Utilícelas junto con el líquido concentrado para enjuague IDEAL iLW y el aditivo para postexposición iPXC.

| | |
|-------|--------|
| A4 | 90310 |
| A5 | 90311 |
| A6 | 90312 |
| A7 | 90313 |
| A8 | 90314 |
| UC A4 | 101805 |

Envase



A4 - 5 u.
A5 - 10 u.
A6 - 5 u.
A7 - 10 u.
A8 - 20 u.
A9 - 20 u.
UC A4 - 5 u.

TRODAT STAMPMAKER



Trodat Stampmaker permite crear rápidamente sellos personalizados en unos pocos minutos.

- Contenido del kit:
- + Trodat Stampmaker
 - + Papel vegetal de inyección de tinta Trodat IDEAL Vellum (3 x A4)
 - + Temporizador
 - + Máscara A8 A9
 - + Negativo de prueba
 - + Mordaza magnética, máx. A7 + Cepillo
 - + Bandeja de plástico postexposición
 - + Bolsas de resina Instaplate A7, A8, A9 (1 unid. de cada)

| | |
|------|--------|
| 110V | 101227 |
| 240V | 101228 |

Envase



PELÍCULA PARA IMPRESIÓN DE NEGATIVOS



Película negativo para impresoras láser | 56104
Película negativo para impresión

Película negativo para impresoras inkjet | 56123
Película negativo para impresión

Ennegrecedor de tóner para impresora láser | 9459
Espray ennegrecedor para impresora láser
(Se recomienda un espray para 50 hojas de película con impresión láser)

Envase



Película negativo
100 u.

PELÍCULA DE PROTECCIÓN IDEAL CF



La película de protección **Trodat IDEAL CF** sirve de película de separación entre la máquina de fotopolímero y el fotopolímero líquido y destaca por su óptima transparencia y la facilidad con la que se desprende de la placa de texto una vez expuesta.

Disponible en rollos de las siguientes medidas (cm):

| | |
|----------|-------|
| 27 x 122 | 99067 |
| 30 x 122 | 99066 |
| 38 x 122 | 99065 |
| 41 x 122 | 99064 |

Envase



ROLLO DE ESPONJA ADHESIVA IDEAL DT



Esta cinta de espuma sirve para delimitar el fotopolímero líquido durante el tratamiento en la máquina. Es decir, que se adhiere en el borde del negativo sobre la película de protección y garantiza una altura uniforme de la placa de texto.

| | |
|------------|-------|
| 3 x 6 x 25 | 98946 |
|------------|-------|

Envase



2 u.

FOTOPOLÍMERO

SUSTRATO IDEAL SERIES „C“




El **SUSTRATO Trodat IDEAL** permite una adherencia óptima desde el fotopolímero revelado hasta el sello.

Este sustrato destaca por su buena transparencia. De esta manera se garantiza un reverso de la placa de texto totalmente liso.

Formatos disponibles (cm) :

| | |
|-------------|-------|
| 22,5 x 30,5 | 95405 |
| 30,5 x 36,9 | 95409 |
| 26 x 26 | 95406 |
| 30,5 x 49 | 95415 |
| 27 x 35,6 | 95408 |
| 36,6 x 53 | 95420 |

Envase



50 u.

IDEAL iLW – CONCENTRADO LÍQUIDO PARA LAVADO




Para eliminar los restos de fotopolímero de la placa de texto revelada de forma económica y efectiva.

iLW puede utilizarse tanto para lavado automático como a mano con el fin de evitar una adherencia de la placa de fotopolímero ya desde el inicio

| | |
|------|--------|
| 1 kg | 99044 |
| 5 kg | 117649 |

Envase



1 kg, 5kg

IDEAL iBOOSTER




El Trodat IDEAL iBOOSTER es un aditivo que prolonga la vida útil del concentrado para lavado IDEAL iLW.

Se recomienda, además, el uso de iBOOSTER en caso de agua muy dura.

99068

Envase



1 kg, 5 kg

IDEAL iDFOAM



El Trodat IDEAL iDFOAM es un antiespumante para máquinas de limpieza por pulverización.

99071

Envase



1 kg

IDEAL iPXC – ADITIVO DE POST-EXPOSICIÓN



El Trodat IDEAL iPXC es un aditivo patentado para la fase post-insolación para evitar una posible adherencia de las placas de fotopolímero.

Este producto consiste en un componente líquido y otro pulverizado.

| | |
|-------|-------|
| 350 g | 99069 |
| 1kg | 99070 |

Envase



350 g, 1 kg

FOTOPOLÍMERO TRODAT IDEAL SISTEMA & PASOS

ELABORACIÓN DE NEGATIVOS

NEGATIV PRINT SOLUTION

Lámina transparente para producir negativos perfectos. Muy transparente. El diseño se imprime directamente en el negativo usando el modo de impresión invertido.



1_Negativo

PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS LÁSER

Laser Toner Enhancer - Spray intensificador de color para la impresión láser.

PARA IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA

Impresora de inyección para negativos Ideal A4

1

PROCESAMIENTO DEL FOTOPOLÍMERO

IDEAL PP - película sustrato



Garantiza que el reverso de la placa de texto sea completamente liso, dándole firmeza y permite una adherencia óptima del fotopolímero revelado al sello.

IDEAL PP TAPE - cinta de material esponjado



Se utiliza para delimitar y sellar el fotopolímero líquido durante el procesamiento en la máquina, es decir, se adhiere en el borde del negativo sobre la película de protección. Favorece una altura uniforme de la placa de texto ya expuesta.

IDEAL PPCF - película de protección del negativo



Se utiliza como película de separación entre la máquina procesadora de fotopolímero y el fotopolímero líquido. Presenta una óptima transparencia y es de fácil desprendimiento de la placa de texto después de la exposición.

2

3_exposición de la placa de texto



LIMPIEZA

IDEAL iLW - Liquid wash-out concentrate
Para eliminar los residuos de fotopolímero en la placa de fotopolímero revelada se puede utilizar el detergente concentrado líquido IDEAL iLW de manera especialmente económica.

IDEAL iDfoam
es un agente antiespumante para máquinas de limpieza por pulverización.



IDEAL iBooster
Ablandador para el uso en aguas muy duras.


POST-EXPOSICIÓN

IDEAL iPXC - aditivo de post-exposición



Aditivo patentado para la etapa de post-exposición para evitar una eventual adhesividad de las placas de fotopolímeros. El aditivo consiste en un componente líquido y otro en forma de polvo.

5_preparación final de la placa de texto



TINTA TRODAT



Las tintas Trodat han sido desarrolladas para cubrir la mayor variedad posible de usos: larga duración, independientemente de las condiciones climáticas, temperatura y nivel de humedad. Color intenso y claro, marcada a marcada.

La gama estándar de tintas 7011 Trodat es indeleble conforme a ISO 14145-2 y ofrece una calidad perfecta de impresión.

7011 TINTA PARA TAMPONES



Tinta a base de agua para sellos
7011 - disponible en botellitas de 28ml, 60 ml
Disponible en:
negro*, azul, rojo, violeta y verde



Envase 10 u.

7021 TINTA PARA TAMPONES



Tinta para sellos a base de solvente, de secado rápido, para cartuchos de fieltro. Aplicable a materiales absorbentes y no absorbentes, excepto PE/PP.
7021 - (secado rápido), 25ml
Disponible en:
negro, azul, rojo, verde, violeta y blanco

Envase

7750 TINTA PARA TAMPONES



Tintas para marcar fácilmente prendas textiles. La tinta para textiles es delicada con la piel, testada dermatológicamente y lavable hasta 90 °C. Adecuado para todos los textiles comunes como el algodón, los tejidos mezclados y el poliéster.
7750 - (secado rápido) disponible en botellitas de 28 ml, 1l
Disponible en:
negro

Envase 10 u.

7012 CARTUCHOS MULTI COLOR JET



Cartuchos rellenables para la máquina Multi Color Jet. Los cartuchos de repuesto deberán pedirse por separado.

7012 - cartuchos de 150ml

Colores disponibles:
negro*, rojo*, azul*, verde*, gris ardilla*, amarillo de zinc, amarillo señales*, naranja intenso*, rojo carmin*, púrpura tráfico*, azul luminoso, azul celeste*, violeta*, verde amarillento*, anaranjado



Envase

JERINGA DE ENTINTADO



Jeringa Multi Color Jet.



Envase 5 u.

7012 COLORES MULTI COLOR IMPRESSION



Gran calidad gracias a la tinta para sellos Multi Color y a los aparatos láser Trotec.

7012 - disponible en botellitas de 28ml, 0,5, 1, 5 y 20 litros

Colores disponibles:
negro*, rojo*, azul*, verde*, gris ardilla*, amarillo de zinc, amarillo señales*, naranja intenso*, rojo carmin*, púrpura tráfico*, azul luminoso, azul celeste*, violeta*, verde amarillento*, anaranjado, hot pink



Envase

ESPECTRO MULTI COLOR

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | NEGRO* MULTI COLOR CODE: 000.000.000 | | AMARILLO DE ZINC MULTI COLOR CODE: 255.221.000 | | AZUL LUMINOSO MULTI COLOR CODE: 000.177.230 |
| | ROJO* MULTI COLOR CODE: 226.000.060 | | AMARILLO SEÑALES* MULTI COLOR CODE: 253.196.000 | | AZUL CELESTE* MULTI COLOR CODE: 000.140.208 |
| | AZUL* MULTI COLOR CODE: 000.094.168 | | NARANJA INTENSO* MULTI COLOR CODE: 234.101.013 | | VIOLETA* MULTI COLOR CODE: 056.055.144 |
| | VERDE* MULTI COLOR CODE: 000.154.133 | | ROJO CARMIN* MULTI COLOR CODE: 205.000.057 | | VERDE AMARILLENTO* MULTI COLOR CODE: 134.190.096 |
| | GRIS ARDILLA* MULTI COLOR CODE: 134.142.147 | | PÚRPURA TRÁFICO* MULTI COLOR CODE: 197.000.123 | | MARRÓN MULTI COLOR CODE: 195.100.061 |




EL PRINCIPIO DE VALOR AÑADIDO DE TRODAT

Nuestro entusiasmo y nuestro compromiso por la mejora continua impulsan y sustentan la búsqueda constante de innovaciones. El objetivo explícito en todas las áreas del grupo Trodat es convertir a nuestros socios en líderes por delante de la competencia. Porque los productos originales Trodat simplemente le aportan más a nuestros clientes. Mayores posibilidades. Mayor diferenciación. Mayor éxito.

Y, POR LO TANTO ¡MAYOR ALEGRÍA!

Porque el sistema de valor añadido de Trodat recompensa la lealtad y porque los asociados de Trodat se tornan aún más atractivos para los compradores de sellos. Los distintos módulos del sistema ya ocupan una posición destacada en el mercado, pero brindan su particular plus de valor especialmente en el uso conjunto. El sistema de valor añadido de Trodat es más que la suma de sus partes.



De la combinación de estos productos y servicios resulta el particular beneficio del cliente de Trodat. Los clientes satisfechos simplemente constituyen la base para el éxito de ventas.



SELLO LÁSER WEBSHOP

EL PRINCIPIO DEL VALOR AÑADIDO DE TRODAT



SELLOS TRODAT
CLARAMENTE SUPERIORES

Por el diseño moderno, la extraordinaria funcionalidad y el uso de los mejores materiales, los sellos Trodat siempre son únicos. El Trodat Professional, el sello de oficina para uso frecuente y preciso. El Trodat Printy 4.0, climáticamente neutro. De serie, más pequeño, más ligero y con elevado porcentaje de plástico reciclado. Trodat Pocket Printy – ¡Deslice y selle! Un mecanismo sencillo e intuitivo que permite usar el sello con una sola mano. Y usted, como especialista en marcate, puede satisfacer los deseos de sus clientes en relación a personalización y diferenciación. Porque gracias al Multi Color Impression, cada sello Trodat puede convertirse en un exclusivo sello multicolor absolutamente personal.




TROTEC LASER
EXCLUSIVA TECNOLOGÍA PARA SELLOS

Trotec Laser GmbH, filial del grupo Trodat GmbH, es líder mundial en la fabricación de equipos láser para fabricantes de sellos, grabadores y rotulistas. En estos últimos años, Trotec también se ha hecho un nombre en relación a las aplicaciones industriales. Los láser de Trotec para grabar y cortar son imprescindibles para la fabricación rentable de sellos de alta calidad. Trotec es también responsable del desarrollo y posterior aplicación para la producción en serie de sellos de impresión multicolor (Multi Color Impression) con tecnología láser.



UTYPIA
LAS NUEVAS SOLUCIONES DE TIENDA VIRTUAL

El comercio online se ha transformado en un canal de venta esencial dentro del ámbito de los sellos. Amplias funcionalidades y opciones de integración hacen de la solución para Internet uTypia de Trodat el software líder en tiendas virtuales de sellos para productos personalizables. uTypia ofrece soluciones tanto para fabricantes de sellos, vendedores de artículos para oficinas y revendedores. Las versiones de tienda uTypia Business 6 y uTypia consumernext están orientadas a las diversas necesidades de los grupos destinatarios B2B y B2C. Además, el configurador uTypia puede ser integrado perfectamente en otros sistemas de tienda y sistemas de e-procurement. Así, ofrecemos una solución completa para todas las áreas y entregamos la correspondiente solución uTypia llave en mano a nuestros clientes.



Cherubinstraße 22 • 1220 Wien
Tel.: +43 / 1 / 69 90 99 0 - 900
office@but.at • www.but.at

UNSERER UMWELT ZULIEBE!

SERVICE-HOTLINE
01 / 699 99 10

02 MARCAR CORTAR GRABAR TROTEC LASER

Trotec Laser GmbH encabeza a nivel mundial la industria de la fabricación de equipos láser de última generación para diversidad de aplicaciones, desde corte y grabado láser hasta marcaje industrial. La amplia gama de máquinas láser para grabado, corte y marcaje, junto con su servicio técnico de alto nivel, ha colocado a Trotec a la cabeza del sector del grabado y el marcaje realizados por equipos láser controlados por ordenador.

¿POR QUÉ TROTEC?

- Soluciones completas: Aproveche la combinación perfecta entre sistema láser, unidad de extracción y goma láser
- Multi Color Impression: Genere más negocio y ganancias fabricando sellos multicolor
- Operación simple: Nuestro innovador software JobControl® es sencillo de usar y le da al operario el control completo sobre todas las funciones láser. O también el software de diseño fácil de usar JobCreator de Trotec.
- Robusto y resistente: Los sistemas láser de Trotec están diseñados para un uso intenso durante muchos años. La fiabilidad y los resultados de grabado de alta calidad están garantizados por muchos años.
- Presencia local: Los láseres Trotec se desarrollan y producen en Austria y cuentan con distribuidores que venden las máquinas y dan servicio técnico a nivel local.



¿POR QUÉ UN LÁSER?

- Producción eficiente – tanto de piezas individuales o de series
- Los sistemas láser pueden utilizarse para muchas aplicaciones y materiales diferentes
- La más alta calidad de grabado y corte de placas de texto para sellos (tanto de texto, como logos o imágenes)
- Producción amigable con el medio ambiente – directamente del ordenador al material



TROTEC LASER

EL PRINCIPIO DEL VALOR AÑADIDO DE TRODAT

trotec




La producción de sellos con tecnología láser ¡siempre es una ventaja! Un sello por día permite amortizar los costes de inversión de un láser de Trotec (calculado sobre un renting de 48 meses)

RAYJET

GRABAR NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL

- Fácil de operar e instalar
- Fácil de usar y mantener
- Fácil recuperación de la inversión.
- Fácil generación de nuevos negocios.

www.rayjetlaser.com



EL CONCEPTO FLEXX

MÁXIMA FLEXXIBILIDAD

- Una sola máquina – infinitas aplicaciones láser posibles
- 2 fuentes láser -de CO₂ y de fibra- en una única máquina
- Utilice las dos fuentes de láser en una operación sin tener que cambiar manualmente las lentes ni el foco.
- Disponible para plataformas Speedy 300, Speedy 360 y Speedy 400



→ Más información en: www.troteclaser.com

02 TIENDA INTEGRAL MATERIALES GRABABLES TROTEC

En su calidad de líder del mercado en sistemas láser para grabado, corte y marcado, Trotec tiene una larga historia entregando insumos para su procesamiento con láser o máquinas rotativas.

La gama de productos incluye laminados, acrílico, madera y papel, así como metales, accesorios y piezas pequeñas para trabajar con láser. Esta gama de productos se complementa con una serie de clásicos favoritos como acrílico, metales y sellos terminados grabables.

TRABAJE EFICIENTEMENTE CON PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD






- Baja cantidad de residuos expuestos mientras se graba
- Grabe eficientemente con menos pasadas
- Muy pocas veces quedan bordes pegajosos después del corte con láser
- Mínimos requerimientos de limpieza
- Consistencia en calidad y colores
- Materiales de alta durabilidad


EL MATERIAL ADECUADO PARA CADA APLICACIÓN



BUSQUE ONLINE SU MATERIAL TROTEC PARA GRABADO

APROVECHE LOS BENEFICIOS ONLINE

-  Ahorre su valioso tiempo.
-  Obtenga una síntesis completa de todos los productos.
-  Accesible las 24 horas, los 7 días de la semana.
-  Beneficiarse con las sugerencias y trucos de nuestros expertos.
-  Sea el primero en tener información sobre nuevos productos y ofertas.



ENCUÉTRANOS EN:

www.trotec-materials.com

TROTEC, EXPERTO EN MATERIALES PARA GRABADO Y LÁSER

En Trotec tenemos más de 20 años de experiencia en materiales para grabado láser y mecánico, con lo que hemos adquirido un conocimiento inigualable que compartimos con nuestros clientes. Nuestro propósito es asistir a nuestros clientes en la mejora de su rentabilidad y productividad proveyendo materiales Trotec que ofrecen resultados superiores y ofreciendo soluciones integrales para materiales y máquinas láser. Beneficiarse con las sugerencias y trucos de nuestros expertos, así como de nuestros servicios adicionales, tales como cortes a medida.



TROTEC LASER

EL PRINCIPIO DEL VALOR AÑADIDO DE TRODAT

trotec

03 VENTA ONLINE! SOLUCIONES DE INTERNET UTYPIA

Comercio electrónico con uTypia – ¡La solución correcta para cada grupo destinatario!


Trodat ofrece a sus clientes desde hace más de 20 años un software de tienda virtual denominado "uTypia". Desde entonces, numerosos comerciantes han implementado con éxito uTypia, que ha pasado a ser una parte fundamental de su estrategia de ventas. Más de 600 tiendas en todo el mundo utilizan actualmente uTypia online.

Fabricantes de sellos, vendedores de artículos para oficinas y revendedores: uTypia ofrece la solución adecuada para cada segmento de clientes.

Y para que nuestros asociados puedan dar entera satisfacción a las necesidades de sus clientes, existen dos variantes de la tienda virtual uTypia: La tienda uTypia Consumernext está indicada para atender a los clientes privados y las pequeñas empresas. Las principales características de esta solución son un diseño para compras moderno y atractivo que brinda una imagen profesional y condiciones técnicas ideales para la optimización de motores de búsqueda (SEO).

La solución integral uTypia Business 6 se viene utilizando con éxito desde hace más de 15 años y está dirigida a las necesidades de las empresas.

Las tiendas virtuales de uTypia están estructuradas de forma flexible y por ello, se pueden adaptar a los requerimientos y necesidades individuales de cada cliente.



¿QUÉ PRODUCTOS PUEDEN VENDERSE ONLINE CON AYUDA DE UTYPIA?

- Sellos de todo tipo (redondos, de texto, fechadores, Multi Color)
- Productos de grabado (rótulos, trofeos y placas de reconocimiento,...)
- Productos de impresión y personalización (tarjetas de visita, etiquetas, camisetas,...)
- Artículos publicitarios personalizados (tazas, llaveros, mouse pads,...)
- Productos no personalizables de todo tipo



UTYPIA WEBSHOP

EL PRINCIPIO DEL VALOR AÑADIDO DE TRODAT

UTYPIA BUSINESS 6

uTypia Business versión 6 es una solución integral de uTypia con especial enfoque en el área B2B. Numerosas funcionalidades facilitan el proceso de compra para los clientes corporativos. Permite ofrecer condiciones específicas para los clientes en lo que respecta a los productos disponibles, precios, descuentos, condiciones de entrega y de pago, y también se pueden realizar plantillas según el diseño corporativo. Además, el configurador uTypia puede ser integrado perfectamente en otros sistemas de tienda y sistemas de e-procurement.

UTYPIA CONSUMER NEXT

uTypia Consumer Next está especialmente diseñada para la venta de productos personalizables a clientes privados y pequeñas empresas. Un proceso de compra intuitivo en sólo cuatro pasos hace que la compra de productos personalizables sea sencillo incluso para usuarios inexpertos. El diseño atractivo ayuda al cliente a sentirse bien durante el proceso de compra. El software está optimizado técnicamente para motores de búsqueda. El atractivo y moderno diseño de la tienda otorga una imagen profesional, y se dan las condiciones técnicas ideales para la optimización del motor de búsqueda (SEO). La base de la tienda online es Magento, uno de los sistemas de software online más conocidos y usuales; el software uTypia está integrado para configurar los productos personalizables. Por lo tanto, se reúnen las ventajas de ambos sistemas, ofreciendo la mejor solución posible en el sector B2C de e-commerce para productos personalizables.

INTEGRACIONES

uTypia dispone de un gran know-how en el área de las integraciones y puede conectarse con todos los sistemas habituales de e-procurement. El proceso de compra de productos personalizados pasa a ser más eficiente, las partes involucradas en el proceso pueden ahorrar tiempo y dinero. También las integraciones de "tienda en tienda" son cada vez más habituales, ya que los revendedores desean ofrecer productos personalizables en sus tiendas. uTypia puede integrarse de manera tal, que el usuario puede diseñar la personalización del producto por sí mismo en uTypia (p. ej. composición del sello).

Además - NUEVO - se le ofrecerá una ampliación para Magento y el conector para Shopware. Así, las funciones existentes de Magento, Shopware o Prestashop pueden combinarse de forma óptima con las opciones de customización de uTypia.

UTYPIA VOUCHER

La solución de vale uTypia es una solución de vale que permite a sus clientes especificar online la composición del producto de vale comprado.

El cliente compra, por ejemplo, un marco de sello en una tienda regular y entonces diseña la placa de texto online utilizando el número de vale.

Aquí el usuario puede editar y formatear texto, posicionar un marco, subir y posicionar con precisión aplicaciones publicitarias y revisar todos los cambios en una vista previa de la composición.

Usted guarda los ajustes y el franqueo prepagado para la tarjeta postal de "reembolso" y obtiene detalles de dirección claramente legibles.

Puede ampliarse fácilmente para incluir otros productos y sellos de patrón. También puede usarse para el reembolso de tarjetas de vale, donde después de haber hecho la composición online, se envía el producto completo.

→ Encontrará más información en: www.utypia.com



LAS SOLUCIONES UTYPIA MÁS IMPORTANTES

uTypia

BLÍSTER TRODAT




DB11
133mm x 225mm

DB22
82mm x 210mm

ENVASE DE CARTÓN TRODAT



ENVASE MÚLTIPLE TRODAT



ENVASE DISPLAY TRODAT



SELLO DE ENTINTAJE AUTOMÁTICO, DE METAL































| PROFESSIONAL | Medida impresión máx. (mm) | Alto caract. (mm) | MCI | monocolor | bicolor | Envase | Peso | Pág. |
|--------------|----------------------------|-------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|--------|------|
| | | | | | | An x Al x Pr (mm) | | |
| 5200 | 41 x 24 | | ✓ | 6/50 | | 88 x 51 x 161 | 225,5g | 12 |
| 5203 | 49 x 28 | | ✓ | 6/53 | | 88 x 51 x 161 | 240g | 12 |
| 5204 | 56 x 26 | | ✓ | 6/56 | | 98 x 57 x 167 | 274g | 12 |
| 5205 | 68 x 24 | | ✓ | 6/55 | | 115 x 45 x 158 | 253g | 13 |
| 5206 | 56 x 33 | | ✓ | 6/56 | | 98 x 57 x 167 | 273g | 13 |
| 5274 | 60 x 40 | | ✓ | 6/58 | | 188 x 111 x 72 | 389g | 13 |
| 5208 | 68 x 47 | | ✓ | 6/58 | | 188 x 111 x 72 | 381g | 13 |
| 5211 | 85 x 55 | | ✓ | 6/511 | | 135 x 80 x 216 | 440g | 14 |
| 5212 | 116 x 70 | | ✓ | 6/512 | | 172 x 94 x 244 | 767g | 14 |
| 52045 | Ø 45 | | ✓ | 6/15 | | 88 x 69 x 183 | 292g | 14 |
| 5430 | 41 x 24 | 4 | ✓ | 6/50 | 6/50/2 | 88 x 51 x 161 | 238,5g | 15 |
| 5431 | 41 x 24 | 3 | ✓ | 6/50 | 6/50/2 | 88 x 51 x 161 | 238,5g | 15 |
| 5440 | 49 x 28 | 4 | ✓ | 6/53 | 6/53/2 | 88 x 51 x 161 | 253g | 15 |
| 5460 | 56 x 33 | 4 | ✓ | 6/56 | 6/56/2 | 98 x 57 x 167 | 286g | 16 |
| 5474 | 60 x 40 | 4 | ✓ | 6/58 | 6/58/2 | 188 x 111 x 72 | 403g | 16 |
| 5480 | 68 x 47 | 4 | ✓ | 6/58 | 6/58/2 | 188 x 111 x 72 | 395g | 16 |
| 54110 | 85 x 55 | 4 | ✓ | 6/511 | 6/511/2 | 135 x 80 x 216 | 470g | 16 |
| 54120 | 116 x 70 | 4 | ✓ | 6/512 | 6/512/2 | 172 x 94 x 244 | 778g | 17 |
| 54126 | 116 x 70 | 4 | ✓ | 6/512 | 6/512/2 | 172 x 94 x 244 | 789g | 17 |
| 54045 | Ø 45 | 4 | ✓ | 6/15 | 6/15/2(R) | 88 x 69 x 183 | 292g | 18 |
| 5466/PL | 56 x 33 | 4 | ✓ | 6/56 | | 98 x 57 x 167 | 295g | 18 |
| 5030 | | 4 | | 6/50 | | 88 x 51 x 161 | 237,5g | 19 |
| 5430/L | | 4 | | 6/50 | 6/50/2 | 88 x 51 x 161 | 240,3g | 19 |
| 5440/L | | 4 | | 6/53 | 6/53/2 | 88 x 51 x 161 | 255,7g | 19 |
| 5460/L | | 4 | | 6/56 | 6/56/2 | 98 x 57 x 167 | 289,3g | 19 |
| 5117 | | 4 | | 6/56 | | 98 x 57 x 167 | 289g | 19 |
| 5546 | | 4 | | 6/50 | | 88 x 51 x 161 | 238,5g | 20 |
| 5558 | | 5 | | 6/56 | | 98 x 57 x 167 | 287g | 20 |
| 5558/PL | 56 x 33 | 5 | ✓ | 6/56 | | 98 x 57 x 167 | 293g | 20 |
| 55510 | | 5 | | 6/56 | | 98 x 57 x 167 | 289g | 20 |
| 55510/PL | 56 x 33 | 5 | ✓ | 6/56 | | 98 x 57 x 167 | 295g | 20 |
| 55512 | | 5 | | 6/58 | | 188 x 111 x 72 | 400g | 21 |
| 55418 | | 4 | | 6/58 | | 188 x 111 x 72 | 402g | 21 |


| PROFESSIONAL TYPOMATIC | Línea | Juego imprentilla (mm) | Alto caract. (mm) | monocolor | bicolor | Envase | Peso | Pág. |
|------------------------|--------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|--------|------|
| | | | | | | An x Al x Pr (mm) | | |
| 5253 typo | 6 | 3 & 4 | | 6/53 | | 88 x 51 x 161 | 275,5g | 22 |
| 52040 typo | R1, R1,5, R2 | 3 | | 6/52040 | 6/52040/2 | 88 x 67 x 171 | 251g | 22 |
| 5435 typo | 2 | 4 | 4 | 6/50 | 6/50/2 | 88 x 51 x 161 | 268g | 22 |
| 5465 typo | 4 | 3 & 4 | 4 | 6/56 | 6/56/2 | 98 x 57 x 167 | 316,5g | 23 |
| 5485 typo | 6 | 3 & 4 | 4 | 6/58 | 6/58/2 | 211 x 135 x 70 | 425,5g | 23 |
| 54510 typo | 8 | 3 & 4 | 4 | 6/511 | 6/511/2 | 155 x 82 x 206 | 520g | 23 |




TRODAT se reserva el derecho a cambiar el diseño de sus artículos publicitarios.

SELLO DE ENTINTAJE AUTOMÁTICO, DE PLÁSTICO

| PRINTY | Medida impresión máx. (mm) | Alto caract. (mm) | Color de Carcasa | MCI | monocolor | bicolor | Envase | Peso | Pág. |
|-----------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-----|-----------|-----------|--------------------|--------|------|
| | | | | | | | An x Al x Pr (mm) | | |
| 4907 | 13 x 6 | | ■ | | 6/4907 | | 29 x 22 x 50 | 17,1g | 25 |
| 4908 | 15 x 7 | | ■ ■ ■ ■ | | 6/4908 | | 33 x 29 x 66 | 27,5g | 25 |
| 4910 | 26 x 9 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/4910 | | 61 x 29 x 70 | 38g | 25 |
| 4911 | 38 x 14 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/4911 | | 58 x 35 x 73 | 49g | 26 |
| 4912 | 47 x 18 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/4912 | | 67 x 40 x 83 | 68g | 26 |
| 4912 Office | 47 x 18 | | ■ | | - | 6/4912/2 | 67 x 40 x 83 | 68g | 43 |
| 4912 ID protec. | 47 x 18 | | ■ | | 6/4912 | | 133 x 38 x 225 | 69g | 43 |
| 4913 | 58 x 22 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/4913 | | 79 x 44 x 90 | 90g | 26 |
| 4914 | 65 x 26 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/4914 | | 83 x 47 x 98 | 112g | 26 |
| 4915 | 70 x 25 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/4915 | | 104 x 46 x 104 | 124g | 27 |
| 4918 | 75 x 15 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/4918 | | 92 x 37 x 78 | 90g | 27 |
| 4925 | 82 x 25 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/4925 | | 110 x 47 x 95 | 171g | 27 |
| 4926 | 75 x 38 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/4926 | | 102,5 x 59,5 x 120 | 132g | 28 |
| 4927 | 60 x 40 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/4927 | | 89 x 62 x 121,5 | 154g | 28 |
| 4928 | 60 x 33 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/4928 | | 88,5 x 55,5 x 110 | 154g | 28 |
| 4929 | 50 x 30 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/4929 | | 77,5 x 52 x 104,5 | 117g | 28 |
| 4931 | 70 x 30 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/4931 | | 89 x 50 x 103 | 122g | 29 |
| 44045 | 45 x 30 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/44045 | | 68 x 50 x 100 | 81g | 32 |
| 44055 | 55 x 35 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/44055 | | 83 x 53 x 117 | 114g | 32 |
| 4612 | Ø 12 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | 6/4612 | | 25 x 27 x 66 | 16g | 31 |
| 46019 | Ø 19 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | 6/46019 | | 37 x 76 x 45 | 43g | 31 |
| 46025 | Ø 25 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | 6/46025 | | 43 x 76 x 45 | 52g | 31 |
| 4630 | Ø 30 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/4630 | | 51 x 49 x 104 | 66,7g | 31 |
| 4638 | Ø 38 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/4638 | | 60 x 59 x 115 | 85,5g | 31 |
| 4642 | Ø 42 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/4642 | 6/4642/2R | 64 x 64 x 87 | 107g | 31 |
| 46045 | Ø 45 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/46045 | | 70 x 67 x 136 | 121g | 32 |
| 46050 | Ø 50 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | 6/46050 | | 72 x 72 x 105 | 162g | 32 |
| 4916 | 70 x 10 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | 6/4916 | | 98 x 26 x 64 | 58g | 27 |
| 4917 | 50 x 10 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | 6/4817 | | 74 x 31 x 91 | 60g | 27 |
| 4941 (4760) | 41 x 24 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/4750 | | 125 x 65 x 43 | 83g | 29 |
| 4921 | 12 x 12 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | 6/4921 | | 29 x 27 x 69 | 24,5g | 29 |
| 4922 | 20 x 20 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | 6/4922 | | 36 x 34 x 80 | 32,5g | 29 |
| 4933 | 25 x 25 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | 6/4933 | | 44,5 x 39,5 x 90 | 60g | 30 |
| 4923 | 30 x 30 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | 6/4923 | | 52 x 47 x 98 | 70g | 30 |
| 4924 | 40 x 40 | | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | 6/4924 | 6/4924/2 | 63 x 59 x 117 | 114g | 30 |
| 4729 | 50 x 30 | 4 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/4929 | 6/4929/2 | 77,5 x 52 x 113,5 | 156,3g | 33 |
| 4727 | 60 x 40 | 4 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/4927 | 6/4927/2 | 89 x 62 x 129,5 | 169g | 33 |
| 4726 | 75 x 38 | 3 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/4926 | 6/4926/2 | 102,5 x 59,5 x 129 | 188g | 33 |
| 4731 | 70 x 30 | 3 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/4931 | 6/4931/2 | 89 x 50 x 112 | 132g | 34 |
| 43132 | 32 x 32 | 2,8 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | 6/43032 | 6/43032/2 | 54 x 54 x 113 | 90g | 34 |
| 46119 | Ø 19 | 2,8 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | 6/46019 | | 37 x 85 x 40 | 48g | 35 |
| 46125 | Ø 25 | 3 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | 6/46025 | | 43 x 85 x 45 | 59g | 35 |
| 46130 | Ø 30 | 3 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/46030 | 6/46030/2 | 51,5 x 51,5 x 108 | 79g | 35 |
| 46140 | Ø 40 | 3 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/46040 | | 63 x 62 x 130 | 112g | 35 |
| 46145 | Ø 45 | 3 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/46045 | 6/46045/2 | 70 x 67 x 136 | 113g | 36 |
| 46140U | Ø 40 | 3 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | 6/46040 | | 63 x 63 x 130 | 113g | 36 |
| 4724 | 40 x 40 | 4 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | 6/4924 | 6/4924/2 | 63 x 59 x 127 | 127g | 35 |
| 4750 | 41 x 24 | 4 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/4750 | 6/4750/2 | 125 x 65 x 43 | 93g | 34 |
| 4750/L | 41 x 24 | 3 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | ✓ | 6/4750 | 6/4750/2 | 225 x 133,5 x 42 | 103g | 34 |
| 4800 | | 3 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | 6/4911 | | 70 x 31 x 99 | 70g | 36 |
| 4820 | | 4 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | 6/4911 | | 70 x 31 x 99 | 70g | 36 |
| 4810 | | 3,8 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | 6/4910 | | 43 x 27 x 77 | 32g | 36 |
| 4813 | 26 x 9 | 3,8 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | 6/4817 | | 74 x 31 x 91 | 58g | 36 |
| 4816 | | 3,8 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | 6/4817 | | 74 x 31 x 91 | 56g | 37 |
| 4816/PL | 51 x 5 | 3,8 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | 6/4817 | 6/4817/2 | 74 x 31 x 91 | 56g | 37 |
| 4817 | | 3,8 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | 6/4817 | | 74 x 31 x 91 | 99g | 37 |
| 4822 | | 4 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | 6/4911 | | 70 x 31 x 99 | 85g | 37 |
| 4836 | | 3,8 | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | | 6/4910 | | 43 x 27 x 77 | 32g | 37 |

| Cartucho de tinta PRINTY | Compatible con PRINTY |  MCI |  monocolor |  bicolor |  10 u. |  2 u. |  3 u. | Pág. |
|--------------------------|--|---|---|---|---|--|--|------|
| 6/4915 | 4915 | ✓ |  | | ✓ | ✓ | ✓ | 93 |
| 6/4916 | 4916, 4916 typo | ✓ |  | | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/4817 | 4917, 4813, 4817, 4812, 48313 | |  | | ✓ | ✓ | ✓ | 93 |
| 6/4918 | 4918 | |  | | ✓ | ✓ | ✓ | 93 |
| 6/4921 | 4921, 492150 | |  | | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/4922 | 4922 | |  | | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/4923 | 4923, 4930 | |  | | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/4923/2R | 4923, 4930 | |  |  | ✓ | | | 93 |
| 6/4924 | 4924, 4940, 4724, 4740 | |  | | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/4924/2 | 4724 | |  | ✓ | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/4925 | 4925, 4925 typo | ✓ |  | | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/4926 | 4926, 4726, 4926 typo | ✓ |  | | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/4926/2 | 4726 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 93 |
| 6/4927 | 4927, 4927 typo, 4727, 4727 typo, 4957, 4757 | ✓ |  | | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/4927/2 | 4727, 4757 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 93 |
| 6/4928 | 4928, 4928 typo, 4958 | ✓ |  | | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/4929 | 4929, 4729, 4929 typo | ✓ |  | | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/4929/2 | 4729, 4729 typo | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 93 |
| 6/4931 | 4931, 4731, 4931 typo | ✓ |  | | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/4931/2 | 4731 | | | ✓ | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/4933 | 4933 | |  | | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/9511 | 9511, 9511 typo | ✓ |  | | ✓ | ✓ | ✓ | 93 |
| 6/9512 | 9512, 9512 typo | ✓ |  | | ✓ | ✓ | ✓ | 93 |
| 6/9413 | 9413 | ✓ |  | | ✓ | ✓ | ✓ | 93 |
| 6/9425 | 9425 | ✓ |  | | ✓ | ✓ | | 93 |
| 6/9430 | 9430 | ✓ |  | | ✓ | ✓ | ✓ | 93 |
| 6/9440 | 9440, 9440 typo | ✓ |  | | ✓ | ✓ | | 93 |

| CLASSIC | Placa de texto Nº. max. Medidas (mm) | Medida de la fecha (mm) |  | Envase An x Al x Pr (mm) | Peso | Pág. |
|---------|--|----------------------------|---|-----------------------------|------|------|
| 2210 | 47 x 30 | 4 | | 180 x 118 x 85 | 640g | 72 |
| 2210/L | 47 x 30 | 4 | | 180 x 118 x 85 | 630g | 72 |
| 2226 | 67 x 30 | Double dater 4 | ✓ | 80 x 36 x 87 | 73g | 72 |





































| CLASSIC | Medida de caracteres (mm) | Nº. cifras |  |  | Pág. | CLASSIC | Medida de caracteres (mm) | Nº. cifras |  | Pág. |
|-------------|---------------------------|------------|---|---|------|---------|---------------------------|------------|---|------|
| 1000 | 3 | | 10 | ✓ | 75 | 15510 | 5 | 10 | 10 | 75 |
| 1004 | 3 | | 10 | | 75 | 15512 | 5 | 12 | 10 | 75 |
| 1010/MA/ISO | 4 | | 50 | ✓ | 75 | 15514 | 5 | 14 | 10 | 75 |
| 1014 | 4 | | 10 | | 75 | 1574 | 7 | 4 | 5 | 75 |
| 1020/MA/ISO | 5 | | 50 | ✓ | 75 | 1576 | 7 | 6 | 5 | 75 |
| 1030 | 9 | | 10 | | 75 | 1578 | 7 | 8 | 2 | 75 |
| 1117/1117/L | 4 | | 10 | ✓ | 75 | 1594 | 9 | 4 | 5 | 75 |
| 1534 | 3 | 4 | 10 | | 75 | 1596 | 9 | 6 | 5 | 75 |
| 1536 | 3 | 6 | 10 | | 75 | 1598 | 9 | 8 | 2 | 75 |
| 1538 | 3 | 8 | 10 | | 75 | 15910 | 9 | 10 | 2 | 75 |
| 15310 | 3 | 10 | 10 | | 75 | 15912 | 9 | 12 | 2 | 75 |
| 15312 | 3 | 12 | 10 | | 75 | 15124 | 12 | 4 | 2 | 77 |
| 15320 | 3 | 20 | 10 | | 75 | 15126 | 12 | 6 | 2 | 77 |
| 1544 | 4 | 4 | 10 | | 75 | 15128 | 12 | 8 | 2 | 77 |
| 1546 | 4 | 6 | 10 | ✓ | 75 | 15154 | 15 | 4 | 2 | 77 |
| 1548 | 4 | 8 | 10 | | 75 | 15156 | 15 | 6 | 2 | 77 |
| 15410 | 4 | 10 | 10 | | 75 | 15158 | 15 | 8 | 2 | 77 |
| 15412 | 4 | 12 | 10 | | 75 | 15184 | 18 | 4 | 2 | 77 |
| 1554 | 5 | 4 | 10 | | 75 | 15186 | 18 | 6 | 2 | 77 |
| 1556 | 5 | 6 | 10 | ✓ | 75 | 15188 | 18 | 8 | 2 | 77 |
| 1558 | 5 | 8 | 10 | | 75 | 151810 | 18 | 10 | 2 | 77 |





SELLOS MANUALES

| CLASSIC | Placa de texto Nº. max. Medidas (mm) | Medida de la fecha (mm) |  | Envase An x Al x Pr (mm) | Peso | Pág. | |
|---------|--|----------------------------|---|-----------------------------|---------------|--------|----|
| 2910 | P01 | 50 x 30 | 4 | ✓ | 68 x 52 x 107 | 115.5g | 74 |
| | P02 | 51 x 38 | 4 | ✓ | 68 x 52 x 107 | 118.8g | 74 |
| | P03 | 54 x 24 | 4 | ✓ | 68 x 52 x 107 | 118g | 74 |
| | P04 | 54 x 30 | 4 | ✓ | 68 x 52 x 107 | 115.3g | 74 |
| | P05 | 54 x 34 | 4 | ✓ | 68 x 52 x 107 | 117g | 74 |
| | P06 | 60 x 35 | 4 | ✓ | 68 x 52 x 107 | 120g | 74 |
| | P07 | 60 x 40 | 4 | ✓ | 68 x 52 x 107 | 124g | 74 |
| | P08 | 64 x 45 | 4 | ✓ | 77 x 52 x 107 | 130.6g | 74 |
| | P09 | 70 x 38 | 4 | ✓ | 77 x 52 x 107 | 127g | 74 |
| | P10 | 70 x 50 | 4 | ✓ | 77 x 52 x 107 | 138g | 74 |
| 2910 | P20 | 67 x 44 | 4 | ✓ | 77 x 52 x 107 | 123g | 74 |
| | P30 | ø 51 | 4 | ✓ | 77 x 52 x 107 | 120g | 74 |
| | U12 | ø 50 | 4 | ✓ | 59 x 59 x 107 | 130g | 74 |
| | U24 | ø 50 | 4 | ✓ | 59 x 59 x 107 | 134g | 74 |
| 2400 | No. 22 | 38 x 25 | 3 | ✓ | 47 x 96 x 41 | 140g | 72 |
| | No. 23 | 39 x 26 | 3 | ✓ | 47 x 96 x 41 | 140 g | 72 |
| | No. 24 | ø 37 | 3 | ✓ | 47 x 96 x 41 | 142.1g | 72 |
| 2410 | No. 02 | 50 x 37 | 4 | ✓ | 60 x 45 x 118 | 166g | 73 |
| | No. 03 | 43 x 30 | 4 | ✓ | 60 x 45 x 118 | 156g | 73 |
| | No. 04 | 54 x 35 | 4 | ✓ | 60 x 45 x 118 | 161g | 73 |
| | No. 05 | 67 x 44 | 4 | ✓ | 72 x 51 x 119 | 178g | 73 |
| | No. 08 | 54 x 36 | 4 | ✓ | 60 x 45 x 118 | 166g | 73 |
| | No. 13 | ø 47 | 4 | ✓ | 72 x 51 x 119 | 151g | 73 |
| | No. 16 | 51 x 30 | 4 | ✓ | 60 x 45 x 118 | 166g | 73 |
| | No. 17 | 61 x 40 | 4 | ✓ | 72 x 51 x 119 | 173g | 73 |
| | No. 18 | 47 x 47 | 4 | ✓ | 72 x 51 x 119 | 173g | 73 |

TRODAT se reserva el derecho a cambiar el diseño de sus artículos publicitarios.

SELLOS ESPECIAL

| SI -PL | SI -FB | Compatible con JUSTRITE SI SIN | SID |  | Colour |  | 10 u. | Pág. |
|-----------|-----------|--|----------------|---|---|---|-------|------|
| SI 31-PL | SI 31-FB | SIN 00-4, SIN 0-4, SIN 1-4, SIN 2-4, SIN 2-5, SIN 00-6 SIN 0-6, SIN 1-6, SIN2-6 | SID-0 SID-1 |  |  | ✓ | | 87 |
| SI 32-PL | SI 32-FB | SIN 2-7, SIN 00-8, SIN 0-8, SIN 1-8 SIN 2-8, SIN 00-10, SIN 0-10, SIN 1-10 | |  |  | ✓ | | 87 |
| SI 33-PL | SI 33-FB | SIN 00-12, SIN 0-12, SIN 1-12, SIN 2-10, SIN 2-12 SIN 00-14, SIN 0-14, SIN 1-14 | |  |  | ✓ | | 87 |
| SI 34-PL | SI 34-FB | SIN 2-14, SIN 00-16, SIN 0-16, SIN 1-16, SIN 00-18, SIN 0-18 | |  |  | ✓ | | 87 |
| SI 41-PL | SI 41-FB | | |  |  | ✓ | | 87 |
| SI 42-PL | SI 42-FB | | |  |  | ✓ | | 87 |
| SI 43-PL | SI 43-FB | | |  |  | ✓ | | 87 |
| SI 44-PL | SI 44-FB | | |  |  | ✓ | | 87 |
| SI 51-PL | SI 51-FB | SIN 2 1/2-4, SIN 3-4, SIN 2 1/2-6, SIN 3-6, SIN 2 1/2-8 | |  |  | ✓ | | 87 |
| SI 52-PL | SI 52-FB | SIN 3-8 | |  |  | ✓ | | 87 |
| SI 53-PL | SI 53-FB | SIN 3-9, SIN 2 1/2-10, SIN 2 1/2-11 | |  |  | ✓ | | 87 |
| SI 54-PL | SI 54-FB | SIN 3-10, SIN 2 1/2-12, SIN 3-12, SIN 3-13 SIN 2 1/2-14, SIN 2 1/2-15 | |  |  | ✓ | | 88 |
| SI 92-PL | SI 92-FB | | |  |  | ✓ | | 88 |
| SI 93-PL | SI 93-FB | | |  |  | ✓ | | 88 |
| SI 94-PL | SI 94-FB | | |  |  | ✓ | | 88 |
| SI 104-PL | SI 104-FB | | |  |  | ✓ | | 88 |
| SI 105-PL | SI 105-FB | | |  |  | ✓ | | 88 |

| MODELO | Juego imprentilla (mm) | Color de Carcasa |  |  |  | Envase An x Al x Pr (mm) | Peso |  | Pág. |
|-----------|------------------------|------------------|---|---|---|-----------------------------|------|---|------|
| 6512 Typo | 12 | ■ | - | 9052 | ✓ | 223 x 125 x 60 | 588g | | 91 |

